

ДОГОВОР
поставки тепловой энергии в виде горячей воды
№ 1862-Д/В

г. Серов

ИКЗ: 202663200689766800100100030013530000

«3» февраля 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», именуемое в дальнейшем «ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице исполняющего обязанности генерального директора Боровикова Николая Евдокимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский металлургический техникум», именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», в лице директора Леоновой Любови Алексеевны, действующего на основании Устава от 17.08.2015г. № 380-д, с другой стороны, заключили настоящий договор поставки тепловой энергией о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Стороны пришли к соглашению о том, что расчетные тепловые нагрузки составляют:

а) на отопление 2463,862 Гкал/год при среднегодовой $T_{н.в.} = -7,3^{\circ}\text{C}$ (установленной для г.Серова); максимальная часовая нагрузка 0,915 Гкал/час при $T_{н.в.} = -37^{\circ}\text{C}$ (расчетная для отопления).

б) на вентиляцию _____ Гкал/год при среднегодовой $T_{н.в.} = -5,7^{\circ}\text{C}$; максимальная часовая нагрузка _____ Гкал/час при $T_{н.в.} = -22^{\circ}\text{C}$ (расчетная для вентиляции).

в) на горячее водоснабжение 16,094 Гкал/год; 243,841 м³/год.

г) на технологические нужды (мытьё автотранспорта) _____ Гкал/год, _____ м³/год.

д) сетевая вода на заполнение, промывку и подпитку тепловых сетей и систем отопления АБОНЕНТА 33,583 м³/год.

е) Тепловые потери через изоляцию трубопроводов, тепловые потери за счет подпитки тепловых сетей и систем отопления «АБОНЕНТА» составляют 55,100 Гкал/год.

1.3. Поставка тепловой энергии осуществляется по адресам АБОНЕНТА указанным в Приложении № 2.

1.4. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и АБОНЕНТ при отпуске тепловой энергии и ее потреблении, а также при взаимных расчетах, обязуются руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации, Законом РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», законом «О теплоснабжении», а также иными специальными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере энергоснабжения, решениями уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, другими действующими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Договором.

1.5. Начало и окончание отопительного сезона (подачи тепловой энергии на цели отопления) устанавливаются с учетом климатических данных, на основании Постановления Главы Серовского Городского округа.

1.6. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:

Энергия – тепловая энергия (Гкал).

Тепловая нагрузка – расход тепловой энергии (Гкал/ч).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:

2.1.1. Подавать тепловую энергию АБОНЕНТУ в объеме, установленным настоящим Договором по тепловым сетям до границ эксплуатационной ответственности между:

- ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и АБОНЕНТОМ. (Приложение № 2).

2.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности теплосети показатели качества тепловой энергии в соответствии с настоящим Договором. Граница эксплуатационной ответственности - устанавливается актом разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение № 2).

2.1.3. Поддерживать среднесуточную температуру сетевой воды на источнике теплоты в соответствии с прилагаемым температурным графиком (Приложение № 4).

Отклонения от заданного режима предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - $\pm 3\%$.

2.1.4. При получении от АБОНЕНТА сообщения об отклонении показателей качества тепловой энергии в пятидневный срок организовать совместные измерения, анализ и оформление показателей качества двусторонним актом.

2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением АБОНЕНТОМ заданных режимов теплопотребления.

2.1.6. Выставлять АБОНЕНТУ счета-фактуры за отпущенную в рамках настоящего Договора тепловую энергию в порядке и сроки установленные ст. 168 (пункт 3) и ст. 169 Налогового кодекса РФ.

2.1.7. При необходимости составлять совместно с Абонентом Акт технологической и аварийной брони теплоснабжения и Метный график разгрузки систем теплопотребления (Приложение № 9).

2.2. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право:

2.2.1. Беспрепятственного доступа в любое время суток к тепловым энергоустановкам и приборам учета АБОНЕНТА, независимо от его формы собственности и ведомственной принадлежности, с целью:

- контроля соблюдения установленных режимов теплопотребления;

- проведения замеров по определению параметров тепловой энергии;

- проверки тепловых энергоустановок, присоединенных к сетям ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ;

- проверки коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и контроля их работы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правила учета тепловой энергии», «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

2.2.2. Ограничивать, пресекать или допускать перерыв в подаче теплового ресурса после предупреждения в следующих случаях:

- не допуска уполномоченных представителей ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ к тепловым энергоустановкам и приборам учета АБОНЕНТА;

- ненадлежащего исполнения денежных обязательств в установленные Договором сроки;
 - присоединения тепловых энергоустановок помимо приборов учета;
 - нарушения или изменения схемы учета тепловой энергии;
 - самовольного присоединения тепловых энергоустановок к сети ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
 - получения предписания органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и в случае неисполнения его требований и предписаний;
 - неудовлетворительного состояния тепловых энергоустановок АБОНЕНТА, угрожающего аварией, пожаром или создающего угрозу жизни и здоровью людей;
 - отсутствия у АБОНЕНТА подготовленного и аттестованного персонала для обслуживания сетей и тепловых энергоустановок;
 - нарушения установленного АБОНЕНТУ режима теплоснабжения;
 - хищения тепловой энергии, допущения утечки и загрязнения сетевой воды;
 - отказа произвести регулировку гидравлического и теплового режима;
 - при отсутствии подписанного двухстороннего Акта готовности к работе теплового хозяйства на новый отопительный период;
 - в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.
- 2.2.3. Производить прекращение или ограничение подачи тепловой энергии АБОНЕНТУ без соответствующего его предупреждения с последующим уведомлением в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварии в системе ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (п.3., ст.546 Гражданского Кодекса РФ).
- 2.2.4. Ограничить или полностью отключить Абонента в случае нарушения последним сроков платежей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

3.1. АБОНЕНТ обязуется:

- 3.1.1. Соблюдать нормативно-технические требования, предъявляемые к устройству и эксплуатации приборов и оборудования, связанного с потреблением тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей, тепловых энергоустановок, а также исправность используемых АБОНЕНТОМ приборов учета и оборудования, предназначенного для потребления тепловой энергии и теплоносителя.
- 3.1.2. Соблюдать установленные настоящим Договором величины потребления тепловой энергии и расходы теплоносителей, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в том числе каждым потребителем, присоединенным к сетям АБОНЕНТА.
- 3.1.3. Выполнять оперативные указания в отношении режима потребления тепловой энергии; соблюдать заданные ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ параметры тепловой энергии:
- а) расход сетевой воды на заполнение, промывку и подпитку не выше 512,389 м³/год.;
 - б) максимальный часовой расход сетевой воды через систему теплоснабжения 33,583 м³/час;
 - в) температуру обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком. Допустимое превышение АБОНЕНТОМ среднесуточной температуры обратной сетевой воды не более чем на 5 % против температурного графика ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, при условии соблюдения среднесуточной температуры подающей сетевой воды с отклонением не более ± 3 %. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
- 3.1.4. Оплачивать принятую им тепловую энергию в сроки, установленные настоящим договором..
- 3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток на территорию АБОНЕНТА и потребителей, присоединенных к его сетям, уполномоченных представителей ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ для контроля соблюдения условий настоящего Договора, режима теплоснабжения, проверки приборов учета Абонента и обслуживания приборов учета, а также тепловых энергоустановок ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, находящихся на территории АБОНЕНТА.
- 3.1.6. Не допускать хищения, утечки, загрязнения горячей воды и использовать её только для целей, указанных в п.1.2.
- 3.1.7. По окончании отопительного периода, произвести перекрытие запорной арматуры на вводе объекта АБОНЕНТА на системе отопления, находящейся в пределах границ его эксплуатационной ответственности. После окончания отопительного сезона провести испытания на прочность и плотность оборудования систем (для выявления дефектов), а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта системы теплоснабжения, согласно «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 9.2.12. ,9.2.13. По результатам проверки оформить акт проведения испытаний на прочность и плотность.

До начала отопительного сезона производить промывку и ремонт системы теплоснабжения. По окончании промывки составить акт.

Испытания на прочность и плотность и промывка системы теплоснабжения выполняются в присутствии представителя ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Акты подписываются, представителями АБОНЕНТА и ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. АБОНЕНТ производит гидравлические испытания и промывает систему отопления за свой счет. Разрешение на пуск вновь вводимой в эксплуатацию или капитально отремонтированной тепловой сети выдается комиссией, в работе которой принимают участие представители ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, АБОНЕНТА и санитарного надзора.

Выполнять мероприятия по подготовке системы теплоснабжения и тепловой сети в отопительный период. До начала отопительного сезона предъявить объект теплоснабжения представителю ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на проверку готовности к отопительному сезону с составлением и подписанием акта готовности.

Не допускать затопление полуподвальных и подвальных помещений, через которые проходят трубопроводы.

При наличии приборов учёта тепловой энергии, перед каждым отопительным сезоном предъявлять узел коммерческого учёта тепловой энергии представителю ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ для проверки готовности к эксплуатации, о чём составляется соответствующий Акт повторного допуска. («Правила учета тепловой энергии»).

3.1.8. При наличии прибора учета тепловой энергии или (и) водомера на ГВС предоставлять ежемесячно ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ отчет о расходе тепловой энергии или (и) объема водопотребления ГВС по установленной форме по каждому потребителю. В случае выхода из строя приборов учёта своевременно уведомлять об этом ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ с передачей данных о показаниях приборов учёта на момент выхода из строя. («Правила учета тепловой энергии»)

3.1.9. Вносить в журнал ежедневного учета расхода тепловой энергии показания приборов учета. Снимать показания приборов учета 25-го числа каждого месяца и передавать ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ с 25 по 30 число каждого месяца по факсу или письменно с нарочным в те же сроки по установленной форме. («Правила учета тепловой энергии»)

3.1.10. Представлять заявки на потребление энергии в очередном году с месячной разбивкой не позднее 1 августа текущего года.

3.1.11. Ежегодно разрабатывать совместно с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ до начала отопительного периода мероприятия по ограничению потребления тепловой энергии и теплоносителей при возникновении дефицита тепловой мощности на источниках.

3.1.12. Не допускать замены сопел в элеваторе и дроссельных диафрагм без согласования с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

3.1.13. По указанию ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ установить на тепловом вводе регулятор давления, если давление в обратной магистрали на вводе у АБОНЕНТА не обеспечивает полный залив системы теплоснабжения, принадлежащей АБОНЕНТУ.

3.1.14. Поддерживать температуру воды в системе горячего водоснабжения при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Присоединение к трубопроводам теплового пункта установок горячего водоснабжения с неисправным регулятором температуры воды не допускается.

Для обеспечения заданного давления в системе горячего водоснабжения необходимо устанавливать регуляторы давления в соответствии с требованиями строительных норм и правил по устройству внутреннего водопровода.

3.1.15. Обеспечивать сохранность пломб, установленных уполномоченным представителем ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

3.1.16. Незамедлительно сообщать ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ об авариях, неисправностях приборов учета, а также иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях, возникших при пользовании тепловой энергией.

3.1.17. Представить список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания ежемесячных отчетов о потреблении, телефоны и факс для оперативной связи. Список должен содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, и их рабочие телефоны. АБОНЕНТ обязуется незамедлительно извещать ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ об изменении данных, указанных в настоящем пункте.

3.1.18. Выполнять в установленные сроки предписания ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ по реализации заданных режимов теплоснабжения и по устранению недостатков в эксплуатации средств измерения на коммерческих узлах учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.1.19. Немедленно сообщать дежурному диспетчеру ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (тел. 6-40-50, 7-31-23) обо всех случаях обнаружения утечки теплоносителя, срочно принимать меры к устранению повреждения. В аварийных ситуациях по требованию ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ немедленно отключать от тепловой сети вышедшее из строя оборудование, принадлежащее АБОНЕНТУ, и своими силами и средствами обеспечить их срочный аварийный ремонт в любое время суток.

3.1.20. Производить регулировку принадлежащих АБОНЕНТУ тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения для рационального распределения получаемой тепловой энергии.

3.1.21. Обеспечить обслуживание тепловых энергоустановок подготовленным и аттестованным персоналом требуемой квалификации, прошедшего проверку знаний в установленные сроки с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Предоставить копию соответствующего приказа и копии протоколов проверки знаний. («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»)

3.1.22. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета тепловой энергии письменно согласовать с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ перед началом работ, но не менее чем за 5 суток.

3.1.23. Иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых энергоустановок и сетей, а также производственные инструкции по эксплуатации, согласованные с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

3.1.24. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, деревосадов, а также производство земляных работ в зонах устройства систем теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в обслуживании ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, без ее разрешения. (Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей).

3.1.25. Уведомлять СУБАБОНЕНТОВ (в том числе, арендаторов), подключенных к сетям АБОНЕНТА, о сроках и причинах ограничений (прекращений) подачи энергии, осуществляемых в соответствии с п. 2.2.2. незамедлительно после предупреждения ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ об ограничении (прекращении) подачи энергии.

3.1.26. Сообщать об утрате прав на теплоснабжающую энергоустановку и иные тепловые энергоустановки, необходимые для заключения Договора энергоснабжения.

За 30 дней до выезда из занимаемого помещения или прекращения деятельности сообщить письменно ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ о расторжении Договора энергоснабжения и провести полный расчет за тепловую энергию на день выезда.

3.1.27. При наличии узла учета тепловой энергии в соответствии с оперативным запросом ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ предоставлять сведения о потреблении тепловой энергии.

3.1.28. Возмещать расходы за тепловую энергию при заполнении тепловых сетей после летнего периода, а также возмещать расходы за химический очищенную воду (ХОВ) в количестве, равном утраченной сетевой воды по наружным и внутренним сетям.

3.1.29. Абонент обязан уведомить Энергоснабжающую организацию обо всех случаях выявления подачи тепловой энергии на объекты Абонента. При выявлении случаев подачи тепловой энергии без ведома Энергоснабжающей организации, последняя имеет право считать такую подачу, произведенной самовольно. Объем тепловой энергии в этом случае рассчитывается с первого дня подачи тепловой энергии на нужды отопления с источника теплоснабжения в район, где расположен Абонент.

3.1.30. Оценка объемов утечки теплоносителя, произошедшей на тепловых сетях, находящихся в ведении Абонента, определяется уполномоченными представителями Энергоснабжающей организации и Абонента и фиксируется двусторонним актом. При отсутствии письменных возражений Абонента в 5-тидневный срок с момента предъявления акта и отказе от его подписания, акт считается принятым Абонентом с пометкой «от подписи отказался». Отказ подписания акта Абонентом не освобождает его от обязанности по оплате объемов тепловой энергии с утечкой теплоносителя. Оплата производится в общем счете за тепловую энергию.

3.1.31. Производить досрочное или внеплановое отключение (включение) своих объектов от системы теплоснабжения, в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок только с письменного согласия и в присутствии уполномоченного представителя ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В течении 10 дней предоставлять ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ двухсторонний акт о включении (отключении) от системы теплоснабжения.

3.1.32. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АБОНЕНТ обязан:

- оборудовать систему теплоснабжения коммерческим узлом учета тепловой энергии и сдать его представителю ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

- провести реконструкцию системы отопления занимаемого помещения в соответствии с проектом, с оборудованием отдельного ввода.

3.1.33. Назначить лицо, ответственное за получение счетов-фактур, актов об оказании услуг, актов-сверки взаимных расчетов. Направить приказ о назначении ответственного лица в адрес Энергоснабжающей организации. В случае неявки, отсутствия ответственного лица, либо в случае отказа от получения счетов – фактур, Энергоснабжающая организация направляет их почтой,

по адресу, указанному в договоре.

3.2. АБОНЕНТ имеет право:

- 3.2.1. Заявлять ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ об ошибках, обнаруженных в платежном документе АБОНЕНТА. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает АБОНЕНТА от обязанности произвести оплату тепловой энергии в соответствии с условиями настоящего Договора. Заявленная ошибка учитывается ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ при перерасчете в следующем периоде платежа.
- 3.2.2. Изменить максимальные нагрузки, гидравлический режим, присоединить дополнительные энергоустановки только с разрешения ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ и при наличии технической возможности у Энергоснабжающей организации, после выполнения технических условий АБОНЕНТОМ и изменения условий договора.
- 3.2.3. Корректировать объемы потребления, но не менее чем за 30 дней до начала квартала.
- 3.2.4. Передавать энергию, принятую им от ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ через присоединенную сеть, другому лицу (СУБАБОНЕНТУ) при условии организации отдельного учета тепловой энергии и письменного согласования с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в пределах разрешенной тепловой мощности.
- 3.2.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом АБОНЕНТ обязан предупредить ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ о предстоящем расторжении за 30 дней до предполагаемого расторжения, оплатить принятую тепловую энергию, а также произвести отключение своих сетей путем установки заглушек на прямом и обратном трубопроводе либо создания видимого разрыва трубопроводов на стороне АБОНЕНТА и слива воды через спускные устройства из системы теплоснабжения Абонента, с одновременным составлением акта об отключении, подписанным уполномоченным представителем ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
- 3.2.6. С письменного согласия ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ производить замену приборов учета, персоналом специализированных организаций, имеющих допуск к данному виду работ. После чего пригласить представителя Энергоснабжающей организации для опломбирования приборов учета и составления акта допуска в эксплуатацию.
- 3.2.7. С письменного согласия ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ производить досрочное или внеплановое отключение (включение) своих объектов от системы теплоснабжения, в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Отключение (включение) производится в присутствии представителя с одновременным составлением двухстороннего акта об отключении (включении), подписанным уполномоченным представителем ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

4. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Учет и расчет потребления тепловой энергии производится в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1034. До начала монтажа проект узла учета должен быть согласован с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, проект выполняется по техническим условиям, выданным ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

Начало расчетов по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленных у АБОНЕНТА, определяются с момента подписания Сторонами акта о допуске узлов учета в эксплуатацию.

При установке приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности тепловых сетей, нормативные потери тепловой энергии на участке тепловой сети между местом установки узла учета и указанной границей определяются расчетным путем и прибавляются к показаниям приборов.

В случае истечения срока действия государственной поверки любого из средств измерений и (или) сертификации, а также в случае исключения из реестра средств измерений, показания этого прибора при определении количества тепловой энергии и теплоносителя не используются, узел учета считается вышедшим из строя.

4.2. Расчеты АБОНЕНТА с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ за полученную им тепловую энергию осуществляется на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию в качестве расчетных, и контроля параметров теплоносителя у АБОНЕНТА.

АБОНЕНТ ежемесячно предоставляет ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ показания приборов учета тепловой энергии или (и) показания водомера по расходу холодной воды для ГВС подписанные уполномоченным лицом не позднее 30 числа текущего месяца.

4.3. При наличии встроенных (нежилых) помещений в жилых домах с общим прибором учета предъявление тепловой энергии АБОНЕНТУ и СУБАБОНЕНТАМ производится пропорционально занимаемой площади.

Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме и предъявляется АБОНЕНТУ в соответствии протоколу распределения ОПУ, предоставленного агентом по начислениям.

4.4. Расчет тепловых нагрузок у АБОНЕНТА выполнен:

- для отдельностоящих зданий или пристроенных зданий к жилым домам согласно Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения МДС 41 – 4.2000, утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000г. № 105.

- для нежилых помещений в многоквартирных домах согласно Постановлению от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4.5. Определение количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя применяется расчетным путем в следующих случаях:

При отсутствии в точках учета приборов учета или работы приборов учета более 15 суток расчетного периода определение количества тепловой энергии, расходуемого на отопление, осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период.

В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре.

При неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая вывод из работы для ремонта или поверки на срок до 15 суток, в качестве базового показателя для расчета тепловой энергии, теплоносителя принимается среднесуточное количество тепловой энергии, теплоносителя, определенное по приборам учета за время штатной работы в отчетный период, приведенное к расчетной температуре наружного воздуха.

При нарушении сроков представления показаний приборов в качестве среднесуточного показателя принимается количество тепловой энергии, теплоносителя, определенное по приборам учета за предыдущий расчетный период, приведенное к расчетной температуре наружного воздуха.

Количество тепловой энергии, теплоносителя, расходуемых на горячее водоснабжение, при наличии отдельного учета и временной неисправности приборов (до 30 дней) рассчитывается по фактическому расходу, определенному по приборам учета за предыдущий период.

В случае отсутствия отдельного учета или нерабочего состояния приборов более 30 дней количество тепловой энергии, теплоносителя, расходуемых на горячее водоснабжение, принимается равным значениям, установленным в договоре теплоснабжения (величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение).

4.6. Акт о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, подписанный уполномоченными представителями Абонента и Энергоснабжающей организации, является основанием для перерасчета размера платы.

При отсутствии двухсторонних актов перерасчет ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ за поставку тепловой энергии не производится. Датой начала не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества считается время, указанное в акте.

4.7. Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе Абонента определяются согласно «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (приложение 4 п.1. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей)» Приказ Федеральной службы от 6 августа 2004г. №20-э/2 и оплачиваются АБОНЕНТОМ в сроки, определенные для оплаты тепловой энергии (раздел 6 настоящего Договора).

4.8. Утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплоснабжения в час.

4.9. Утечка сетевой воды (теплоносителя) в системе теплоснабжения Абонента (сверх нормы), при отсутствии приборов учета у Абонента, либо в случае выхода их из строя, либо если утечка обнаружена до места установки прибора учета, в соответствии с Актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон, фиксируется Актом и определяется по показаниям приборов, установленных на источнике теплоты ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, и оплачивается Абонентом в сроки, определенные разделом №6 настоящего Договора.

4.10. При отсутствии приборов учета на источнике тепла (теплоносителя) предъявляется нормативная утечка, которая составляет 0,25% объема воды (согласно п.6.2.29. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок») в тепловой сети АБОНЕНТА и присоединенных к ней системах теплоснабжения СУБАБОНЕНТОВ, независимо от схемы их присоединения.

4.11. В случае утечки сетевой воды (теплоносителя) сверх нормы, установленной п. 4.9. определяется в соответствии с Методикой расчета потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя (Приложение № 6).

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

5.1. Расчеты за потребленную тепловую энергию производятся согласно действующим тарифам.

Тарифы за отпущенную тепловую энергию устанавливаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Ориентировочная цена настоящего Контракта на срок его действия составляет **4 000 014,13 (Четыре миллиона четырнадцать рублей 13 коп.)**, включая НДС. В случае изменения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, цена настоящего Договора подлежит изменению. При этом соответствующие изменения в настоящий Договор считаются внесенными и согласованными сторонами с момента введения в действие новых тарифов на тепловую энергию.

Цена настоящего Договора определяется исходя из заявленного объема теплоснабжения АБОНЕНТОМ и тарифа, включающего в себя стоимость тепловой энергии и ее передачи, установленного уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

6.1. Расчеты за тепловую энергию производятся денежными средствами по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оплата тепловой энергии АБОНЕНТОМ в соответствии с настоящим Договором производится в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным, любым способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.

По согласованию с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, АБОНЕНТ имеет право производить авансовые платежи за тепловую энергию.

6.2. При изменении количества тепловой энергии, а также при изменении тарифов, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ вправе произвести перерасчет суммы платежа.

6.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

6.4. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки взимается плата за сверхдоговорной объем, потребление с нарушением режима потребления (превышение температуры обратной сетевой воды п. 3.1.3. настоящего Договора) с применением повышающего коэффициента к тарифу, установленного постановлением РЭК Свердловской области. Формы расчетов нарушения режима потребления в Приложении № 8.

При отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, взимается плата за потребленную тепловую энергию с применением повышающего коэффициента к тарифу, установленного постановлением РЭК Свердловской области.

6.5. Если оплата АБОНЕНТА превышает обязательства АБОНЕНТА по платежам, то разница относится на погашение дебиторской задолженности за наиболее ранние периоды образования задолженности либо в счет будущих платежей при отсутствии дебиторской задолженности.

6.6. По инициативе любой из сторон проводится сверка расчетов.

Акт сверки подписывается руководителем АБОНЕНТА или лицом, надлежащим образом, уполномоченным на подписание данного акта и главным бухгалтером организации.

При не поступлении от АБОНЕНТА ответа в течение более 10 дней после направления ему акта сверки расчетов, акт считается признанным АБОНЕНТОМ.

6.7. При обнаружении в платежном документе ошибок, АБОНЕНТ обязан заявить об этом ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не позднее 10 суток со дня подачи заявления АБОНЕНТОМ проверяет расчеты и, если необходимо, результат проверки сообщает АБОНЕНТУ; производит перерасчет за последний истекший период или со дня предыдущей технической проверки тепловых энергоустановок и приборов учета, но в пределах сроков исковой давности.

6.8. В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в работу расчетных приборов учета, нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей, механического повреждения приборов и элементов узла учета: работы

любого из них за пределами норм точности, врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ производит перерасчет расхода тепловой энергии по тепловой нагрузке теплопотребляющей энергоустановки и числу часов подачи тепловой энергии за все время со дня последней проверки расчетных приборов учета или проверки схемы их включения, но не более чем за срок исковой давности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае самовольного, без разрешения ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, присоединения теплопотребляющих энергоустановок к тепловым сетям, в том числе подключение объектов, осуществленное путём срыва пломб, установленных представителем ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, и несогласованного с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ присоединения СУБАБОНЕНТОВ, АБОНЕНТ помимо оплаты за тепловую энергию, потребленную с нарушением настоящего Договора, возмещает ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ убытки в размере 1,5 кратной стоимости тепловой энергии, потребленной самовольно и (или) несогласованно присоединенными объектами.

Если самовольно и (или) несогласованно присоединенные объекты были присоединены помимо прибора учета тепловой энергии, или при отсутствии прибора учёта тепловой энергии, количество потребленной ими энергии определяется по пропускной способности подающего трубопровода при круглосуточном его действии и скорости теплоносителя сетевой воды – 1,2 м/с (Приложение № 6 к настоящему Договору).

В случае самовольного водоразбора сетевой воды АБОНЕНТ помимо платы за сетевую воду, полученную путем самовольного водоразбора, возмещает ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ убытки в размере 2 (двух) кратной стоимости сетевой воды, полученной с нарушением условий настоящего Договора.

При отсутствии учета водоразбора сетевой воды её количество, полученное путём самовольного водоразбора, определяется в зависимости от внутреннего диаметра сливного отверстия, из которого осуществляется водоразбор, скорости теплоносителя и количества часов водоразбора, исходя из водоразбора 24 часа в сутки. (Приложение № 6 к настоящему Договору)

Величина сверхнормативной утечки и самовольного водоразбора сетевой воды определяется ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в соответствии с п. 4.9. Сверхнормативная утечка контролируется за каждые сутки.

Если дату начала потребления тепловой энергии и сетевой воды с нарушением Договора или момент образования утечки сетевой воды установить невозможно, то оплата производится с момента последней проверки или со дня подачи теплоносителя в тепловые сети АБОНЕНТА по усмотрению ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Расчет стоимости потребленной АБОНЕНТОМ тепловой энергии и сетевой воды с нарушением условий настоящего Договора, а также неустойки производится по тарифу, действующему на момент составления акта. Количество тепловой энергии и сетевой воды, израсходованных с нарушением Договора, а также неустойка указываются в акте, составленном ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и подписанном АБОНЕНТОМ. При отказе АБОНЕНТА от подписания акта, он составляется ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в одностороннем порядке.

7.2. За не допуск представителя ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ к приборам учёта или к теплопотребляющим энергоустановкам АБОНЕНТА, в том числе не предоставление оперативного персонала для произведения ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии, а также за срыв пломбы АБОНЕНТ уплачивает штраф в размере 10 000 рублей.

Не допуск и срыв пломбы удостоверяются актами, составленными ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и АБОНЕНТОМ. При отказе АБОНЕНТА от подписи акта, он составляется ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в одностороннем порядке.

7.3. Предусмотренные пунктами 7.1., 7.2. настоящего Договора штрафные санкции подлежат оплате при наличии подписанного сторонами акта, свидетельствующего о нарушении пунктов Договора, а при отсутствии такого акта – при наличии претензии ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой стороне убытки (ст.15 ГК РФ).

7.5. В случае не выполнения АБОНЕНТОМ требований ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ по ограничению или прекращению отпуска тепловой энергии самовольно присоединенным теплоприемникам к сетям АБОНЕНТА, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ вправе, предварительно известив об этом АБОНЕНТА, произвести его отключение.

7.6. Подача тепловой энергии после ее перерыва, прекращения или ограничения возобновляется только после оплаты задолженности за потребленную тепловую энергию.

7.7. Оплата работ по прекращению отпуска АБОНЕНТУ тепловой энергии, вызванных нарушением АБОНЕНТОМ условий Договора, и последующего подключения производится АБОНЕНТОМ дополнительно на основании калькуляции.

7.8. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несёт материальной ответственности перед АБОНЕНТОМ за перерывы в подаче тепловой энергии, вызванные следующим:

- неправильными действиями персонала АБОНЕНТА или посторонних лиц (повреждение элементов систем теплоснабжения);
- ограничением в отпуске электроэнергии, тепловой энергии, подаче природного газа, воды, влияющих на снижение или полное прекращение подачи тепловой энергии по причине, не зависящей от ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.9. АБОНЕНТ несёт материальную ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся в его ведении и на его территории.

7.10. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несёт ответственности за ущерб, вызванный подтоплением помещений вследствие аварий на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся в ведении АБОНЕНТА.

7.11. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, иные природные условия, исключаяющие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению обязательств сторон по настоящему Договору.

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.

7.12. АБОНЕНТ несет ответственность за присоединение им СУБАБОНЕНТА без согласования с ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в виде штрафной неустойки, размер которой равен размеру стоимости тепловой энергии, рассчитанной СУБАБОНЕНТУ в соответствии с п.7.1. настоящего Договора, а также возмещает размер стоимости потребленной тепловой энергии СУБАБОНЕНТОМ.

7.13. Оплата неустойки, процентов и возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения иных обязательств по настоящему Договору.

7.14. Потребитель тепловой энергии (АБОНЕНТ), несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по настоящему договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) пени в размере одной соттидцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

7.15. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право ограничить или полностью прекратить отпуск тепловой энергии АБОНЕНТУ в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за потребленную тепловую энергию. При неоплате за потребленную тепловую энергию за один период платежа АБОНЕНТ получает предупреждение. По истечении второго срока платежа будет произведено ограничение подачи горячей воды, с последующим отключением теплоснабжения всего объекта, не исключая демонтаж системы отопления и расторжением договорных отношений на поставку тепловой энергии. ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ вправе потребовать заключения нового договора, который может предусматривать выставление АБОНЕНТОМ аккредитива или предоставления иных гарантий платежа. Оплата расходов ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, связанных с отключением, включением, вызванных ненадлежащим исполнением настоящего договора АБОНЕНТОМ, осуществляется за счет АБОНЕНТА, на основании отдельного счета, предъявляемого ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. После возобновления подачи тепловой энергии, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не обязана поставлять АБОНЕНТУ недоданное в результате введения ограничения или прекращения количество тепловой энергии.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящим стороны договорились, что при возникновении разногласий при заключении Договора любая из сторон вправе передать эти разногласия для разрешения в Арбитражный суд Свердловской области.

8.2. Возникающие при исполнении настоящего Договора спорные вопросы решаются путем принятия сторонами мер по их урегулированию в досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ, и иными нормативными актами в области энергоснабжения.

8.4. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8.5. Технические условия, выдаваемые ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ на присоединение АБОНЕНТА к тепловым сетям, являются приложением к настоящему Договору.

8.6. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с "01" января 2020 г., действует по "31" декабря 2020 г.

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 "Объемы отпуска тепловой энергии".
2. Приложение № 2 "Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон".
3. Приложение № 3 "Места установки приборов учета".
4. Приложение № 4 «Температурный график».
5. Приложение № 5 «Расход сетевой воды на подпитку тепловых сетей абонента. Тепловые потери».
6. Приложение № 6 «Методика расчета потерь тепловой энергии с учетом теплоносителя и самовольно присоединенных объектов к тепловым сетям потребителей».
7. Приложение № 7 «Расчет нормативных объемов теплопотребления, горячего водоснабжения, сетевой воды на заполнение, промывку и на подпитку тепловых сетей и систем отопления и тепловых потерь в сетях и системе отопления Абонента».
8. Приложение № 8 «Расчет в связи с нарушением режима потребления тепловой энергии, т.е. несоответствие температуры в обратном трубопроводе температурному графику и (превышение температуры обратной сетевой воды более чем на 2%) и превышение расхода сетевой воды выше договорного объема»; «Расчет в связи с нарушением режима потребления тепловой энергии, т.е. превышения фактического объема потребления тепловой энергии и теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки».
9. Приложение № 9 «АКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
«ГРАФИК РАЗГРУЗКИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ»
10. Приложение № 10 «Расчет стоимости договора на услуги теплоснабжения по тарифам РЭК»

II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АБОНЕНТ

Юр. адрес: 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4 помещ. 11; 12 Почт. адрес: 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я 126	Юр. адрес: 624980, г. Серов, ул. Агломератчиков, 19 Почт. адрес:
Факт. адрес: 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Толмачева, 147	Факт. Адрес: 624980, г. Серов, ул. Агломератчиков, 19
ОГРН 1076671035737	ОГРН 1026601815107
ИНН 6671246003	ИНН 6632006897
КПП 665801001	КПП 668001001
БИК 046577781	БИК 046577001
Кор.счет: 30101810600000000781	Лиц.счет: 20012000280 Лиц.счет: 23012000280
Расчетный счет: 40702810500000025596	Расчетный счет: 40601810165773000001
Местонахождение банка: г. Екатеринбург	Местонахождение банка г. Екатеринбург
Наименование банка: АО «ВУЗ –банк»	Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
ОКВЭД 40.30.14	ОКВЭД
ОКТМО 65701000	
ОКПО 84510676	ОКПО 00189948
Телефон: 8(343) 385-20-43, 385-20-44 Телефон: 8(34385) 7-30-73; 7-19-30.	Телефон: (34385) 7-46-55; 9-24-56 – бух.; 7-46-48 - директор Телефон:
E-mail: 89536033318@mail.ru	E-mail:
Факс: 8(343) 385-20-43; 8(34385) 7-30-73;	Факс: (34385) 7-46-50

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
И.О. генерального директора ООО «Вертикаль»

М.П.



Васютина Н. Л.
По доверенности № 1
от 22.02.2016 г.
Н. Е. Боровиков

АБОНЕНТ:
Директор ГБПОУ СО «СМТ»



Л.А. Леонова