

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПЛОЩАДКА  
РОССИИ

# СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ, ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ЗАКАЗЧИКАМ С 01.10.2023

**Ворожцова Наталья Владимировна**

заместитель директора департамента обучения РТС-тендер

# СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

## ИЗВЕЩЕНИЕ

с 01.10.2023г.\* при формировании извещения в электронных процедурах (аукцион, конкурс, запрос котировок, ч.12 ст.93 44-ФЗ) характеристики **объекта закупки** указываются **с использованием ЕИС** п. 4, 5, 7 ПП РФ от 08.02.2017 N 145, п.5 ч.1 ст.42 44-ФЗ

## ЗАЯВКА

с 01.10.2023г.\* при формировании заявки наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара ТЗ), а также **характеристики предлагаемого товара в части характеристик, содержащихся в извещении** указываются **посредством электронной площадки** п. 31 ПП РФ от 08.06.2018 N 656

## ПРОТОКОЛ

с 01.10.2023г.\* **характеристики из заявки размещаются ОЭП в ЕИС** (без размещения на официальном сайте ЕИС) одновременно с размещением протокола подведения итогов п. 31 ПП РФ от 08.06.2018 N 656

## КОНТРАКТ

формирование **проекта контракта, с использованием ЕИС:**  
с 01.10.2023г.\* **право /**  
с 01.04.2024г.\* **обязанность**  
п.1 ч.2 ст.51 44-ФЗ, ч.7, 8 ст.8 360-ФЗ

информация (при наличии), предусмотренная правилами использования КТРУ  
+ характеристики предлагаемого УЗ товара, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара в соотв. с ОКСМИ

\*применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены с указанной даты

## В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ:

характеристики >>>>>>

**любого объекта закупки –  
товар, работа, услуга,**

за исключением случая если в  
описание объекта закупки включена  
проектная документация в  
соответствии с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ

**предусмотренные  
п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ:**

- функциональные
- технические
- качественные
- эксплуатационные  
(при необходимости)

При этом указываются  
max и (или) min значения  
показателей  
и (или)  
значения показателей,  
которые не могут  
изменяться



## В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ:

если объект закупки сформирован с  
использованием:

- ОКПД2
- характеристик только из позиции КТРУ
- характеристик из позиции КТРУ +  
дополнительных характеристик
- КТРУ, в которой нет  
характеристик

- по каждой структурированной характеристике (за искл. лекарственных препаратов) есть «Инструкция по заполнению характеристик в заявке»; для характеристик работ, услуг не является обязательной с 13.11.2023г.
- строка с обоснованием дополнительных характеристик, не предусмотренных, применяемой заказчиком позиции КТРУ (при наличии дополнительных характеристик)
- «товарный знак» с признаком «допускается поставка эквивалента» / «не допускается поставка эквивалента» (если объект закупки «Товар» + такое требование установлено)

Описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по **строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу** объекта капитального строительства должно содержать **проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства**, за исключением случая, если подготовка таких проектных документов, сметы в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с [ч. 16](#) и [16.1 ст.34](#) 44-ФЗ, при которых предметом контракта является в т.ч. проектирование объекта капитального строительства. **Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 является надлежащим исполнением требований п.1 -3 ч.1, ч.2 ст.33 44-ФЗ**

- Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки **проектной документации**, рабочей документации ... , а также **раздела проектной документации** "Смета на капитальный ремонт ОКС" при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных [ч.12.2](#) настоящей статьи (ч.1 ст.48 ГрК РФ). Состав разделов проектной документации – см. ПП РФ от 16.02.2008 N 87
- Проектная документация **утверждается** застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, за искл. случаев, предусмотренных [ч. 15.2](#) и [15.3](#) настоящей статьи ([ч. 15 ст. 48](#) ГрК РФ).
- Типовая проектной документацией - проектная документация, получившая положительное заключение гос.экспертизы + использованная при строительстве, реконструкции ОКС, в отношении которого получено разрешение о его вводе в эксплуатацию + есть решению уполномоченного ФОИВ + сведения о которой включены в единый гос. реестр заключений экспертизы проектной документации ОКС (ч.1, 2 ст.48.2 ГрК РФ)

## ИЗВЕЩЕНИЕ

## ЭЛ. ДОКУМЕНТ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВ. СО СТ. 33 44-ФЗ»

- **наименование ТРУ**
- **функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ + обоснование дополнительных характеристик не предусмотренных КТРУ (при наличии)**
- **товарный знак (при наличии в эл.документе «Описание объекта закупки»)**

- **наименование ТРУ + функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ + обоснование дополнительных характеристик не предусмотренных КТРУ (при наличии) + товарный знак (при соблюдении условий п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ)**
- обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не предусмотр-х закон-вом о техническом регулировании, стандартизации (п.2 ч.1 ст.33)
- спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в т.ч. в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии (п.3 ч.1 ст.33)
- изображение товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку (п.4 ч.1 ст.33)
- требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара + информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра УЗ образца или макета товара (п.5 ч.1 ст.33)
- условие о том, что поставляемый товар должен быть новым товаром или б/у (п.7 ч.1 ст.33)
- проектная документация, типовая проектная документация или смета на кап. ремонт ОКС (п.8 ч.1 ст.33)
- требования к гарантии качества ТРУ, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости (ч.4 ст.33)
- **доп. требования, если установлены особенностями описания объекта закупки, согласно НПА Правительства РФ: ПП РФ от 08.07.2022 № 1224, ПП РФ от 12.01.2023 № 10, ПП РФ от 15.11.2017 N 1380**
- доп. требования, если установлены особенностями описания объекта закупки согласно 275-ФЗ



МИНФИН  
РОССИИ

## ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 25.09.2023 № 24-03-09/90944

Описание объекта закупки, включающее также характеристики, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ (то есть, **полное описание объекта закупки**), **прилагается к извещению** в качестве документа, сформированного без использования ЕИС.

- **ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ И РАЗМЕЩЕННАЯ В ЕИС, ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ (ч. 3 СТ. 7 44-ФЗ)**
- В случае наличия **противоречий** между данными, содержащимися в **ЕИС**, и данными, содержащимися в **информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС** ч.4 ст.5 44-ФЗ

# ПРИМЕРЫ ОТЛИЧИЙ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И В ЭЛ.ДОКУМЕНТЕ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»

## Информация об объекте закупки

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., Р	СТОИМОСТЬ, Р
✓ 21.20.23.110 21.20.23.110-00004461	Глюкоза ИВД, реагент <b>Назначение</b> Для анализаторов (глюкометров) OneTouch Verio® <b>Исполнение</b> Тест-полоска <b>Исследуемый материал</b> Цельная кровь	Штука	15 000,00	21,13	316 950,00

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ
Назначение	Для анализаторов (глюкометров) OneTouch Verio®		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Исполнение	Тест-полоска		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Исследуемый материал	Цельная кровь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого (1 записей): **316 950,00 Р**

# ПРИМЕРЫ ОТЛИЧИЙ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И В ЭЛ.ДОКУМЕНТЕ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»

КТРУ	Наименование товара	Основные характеристики					Ед. изм.	Кол-во
		№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значения показателей	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.20.23.110-00004461	Глюкоза ИВД, реагент**	1.1	Исполнение		Тест-полоска	Соответствует описанию КТРУ	<u>Шт*</u>	15 000
		1.2	Исследуемый материал		Цельная кровь	Соответствует описанию КТРУ		
		1.3	Назначение		Для анализаторов ( <u>глюкометров</u> ) <u>OneTouch Verio®</u>	Соответствует описанию КТРУ		

\*- за штуку принята 1 тест полоска, возможна поставка в упаковке с учетом перерасчета на общее количество товара, заявленного Заказчиком.

\*\* – В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.01.2023 №10 если Поставщик предлагает к поставке тест-полоски, соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки, Поставщик обязан одновременно с поставкой таких тест-полосок безвозмездно передать Заказчику совместимые с ними новые анализаторы в количестве 60 штук, а также обеспечить обучение работников Заказчика по их использованию, а также обеспечить гарантийное обслуживание поставленных анализаторов в течение 12 месяцев с даты поставки.

В случае безвозмездной передачи заказчику новых анализаторов, совместимых с поставляемыми тест-полосками срок поставки глюкометров должен составлять не более 30 дней с момента заключения контракта.

Передаваемые анализаторы должны быть новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Передаваемые анализаторы не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании передаваемых анализаторов в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) передаваемых анализаторов. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) передаваемых анализаторов, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления передаваемых анализаторов, а также надлежащее качество передаваемых анализаторов. Поставщик обязан обеспечить исполнение гарантийных обязательств, в отношении таких анализаторов. Гарантия Поставщика на передаваемые анализаторы составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на передаваемые анализаторы составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинается со дня подписания документа о приемке, предусмотренного Контрактом. Поставщик должен в течение гарантийного срока бесплатно осуществить ремонт передаваемых анализаторов либо их замену по требованию Заказчика в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках (дефектах). Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого передаваемые анализаторы не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков (дефектов).

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 9-ти месяцев



## Характеристики работ, услуг в структурированной форме



# ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ, УСЛУГ ОТСУТСТВУЮТ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

**Решение Новосибирского УФАС России от 31.10.2023г. №054/06/42-2208/2023**

0117100010723000070

Заказчиком закупались услуги по заправке и восстановлению ресурсных характеристик картриджей, восстановлению ресурсных характеристик блоков фотобарабанов печатных устройств, находящихся в эксплуатации. В доводах жалобы: заказчиком в извещении не были указаны характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ с использованием ЕИС... Комиссия УФАС установила, что **заказчиком не была применена структурированная форма извещения в части описания объекта закупки**. Т.е. заказчиком нарушены положения п.7 Правил, п.5 ч.1 ст.42 44-ФЗ.



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

**Решение Новосибирского УФАС России от 30.10.2023г. № 054/06/42-2199/2023**

0151300002323000005

Заказчиком закупались работы по содержанию автомобильных дорог и благоустройству территории муниципального образования. В доводах жалобы: заказчиком в извещении не были указаны характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ с использованием ЕИС... Комиссия УФАС установила, что **заказчиком не была применена структурированная форма извещения в части описания объекта закупки**. Т.е. заказчиком нарушены положения п.7 Правил, п.5 ч.1 ст.42 44-ФЗ.

# ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ, УСЛУГ ОТСУТСТВУЮТ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ



Решение Свердловского УФАС России от 30.10.2023г. № 066/06/106-3815/2023

0162100019423000008

Заказчиком закупался **капитальный ремонт помещений**. Согласно первому доводу жалобы, Заказчик нарушил положения 44-ФЗ, не указав в структурированной форме извещения электронного аукциона характеристики товара, работ, услуг.

Представитель Заказчика выразил мнение о необоснованности довода жалобы и пояснил, что при осуществлении обжалуемой закупки, ее размещения в ЕИС установлено, что указать конкретные характеристики с использованием ЕИС не представилось возможным по причине того, что в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд необходимые сведения (позиции) отсутствуют. В связи с этим описание объекта закупки произведено без использования каталога, сведения об объекте закупки в полной мере размещены в ЕИС. Указание на код согласно ОКПД-2 в извещении имеется.

**... действия Заказчика, не указавшего в структурированной форме извещения характеристики закупаемых работ, нарушают п. 5 ч. 1 ст. 42, ч. 6 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 42, п. 1, 2 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ.**

В данных действиях заказчика содержатся признаки события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

# ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ, УСЛУГ ОТСУТСТВУЮТ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Хабаровского УФАС России от 24.10.2023г. № 024/06/106-2963/2023

0819600002523000058

Заказчиком закупались **работы по монтажу системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.**

При проведении внеплановой проверки Комиссией УФАС были выявлены нарушения в действиях заказчика. Из анализа извещения следует, что заказчиком применена позиция ОКПД2 33.20.42.000 «Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования», однако извещение в структурированной форме не содержит характеристик, уставленных в описании объекта закупки на основании п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ, что свидетельствует о нарушении заказчиком требований п.7 Правил использования КТРУ, п.5 ч.1 ст.42 44-ФЗ.

**Т.к. характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ, указываются с использованием единой информационной системы при формировании структурированного извещения вне зависимости от обстоятельства применения или неприменения Заказчиком позиции КТРУ, поскольку из пункта 7 Правил использования КТРУ обратного не следует.**

# ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ, УСЛУГ ОТСУТСТВУЮТ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Кемеровского УФАС от 01.11.2023 № 042/06/31-1390/2023

0339300295123000074

Комиссией УФАС было установлено, что заказчиком в извещении в разделе «Описание объекта закупки» указана ссылка на Приложение № 3 (Техническое задание).

С учетом требований п.7 ПП РФ 145, поскольку работы по установке пожарных гидрантов (замена пожарных гидрантов) в рассматриваемой закупке отсутствуют в КТРУ, извещение заказчиком составлено с учетом требований п.2 ч.1 ст.42 .44-ФЗ и описание объекта закупки приложено к извещению в форме электронного документа, сформированного без использования ЕИС.

Вместе с тем установлено, что характеристики объекта закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст.33 44-ФЗ указаны с использованием ЕИС и имеются в том числе в структурированном извещении.

Т.о., извещение было составлено заказчиком с соблюдением требований п.2 ч.1 ст.42, п.1 ч.1 ст. 33 44-ФЗ.

## Информация об объекте закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ ➔

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., Р	СТОИМОСТЬ, Р
43.22.11.140	Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками)	Условная единица	1,00	3 118 061,00	3 118 061,00

# СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ, УСЛУГ



МИНФИН  
РОССИИ

**ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 03.11.2023 № 24-03-06/105479\***

В настоящее время в соответствии с положениями п.3 ч.2 ст.42 44-ФЗ инструкция по заполнению заявки на участие в закупке устанавливается заказчиком самостоятельно, формируется им без использования ЕИС и размещается в ней путем приложения к извещению об осуществлении закупки файла (электронного документа или образа бумажного документа).

В свою очередь участник закупки представляет в заявке на участие в закупке характеристики исключительно в отношении товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а в отношении закупок работ и услуг характеристики не представляются, и подача заявки является согласием на их выполнение и оказание соответственно ([подпункт "а" пункта 2 части 1, пункта 1 части 2, части 5 статьи 43](#) указанного Федерального закона).

Позиция Казначейства России (от 26 октября 2023 г. N 14-00-00/31290) прилагается

***\*Письмо ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» от 06.10.2023г. №01-454:***

*Исходя из содержания п.7 Правил, утвержденных Постановлением 145, заказчики обязаны указывать характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.43, с использованием ЕИС **в том числе и при осуществлении закупок работ (услуг)**. С октября 2023 года при формировании извещения в ЕИС предусматривается обязательное заполнение поля «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» в отношении каждой характеристики, в том числе и в случае осуществления закупки работ (услуг)...*

# СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ, УСЛУГ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО

**ПИСЬМО КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ ОТ 26.10.2023 № 14-00-00/31290**

В рамках вступивших в силу с 01.10.2023 изменений в Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных ПП РФ от 08.02.2017 года N 145, в ЕИС реализован функционал структурированного описания объекта закупки в извещении об осуществлении закупки, **в том числе при осуществлении закупок на выполнение работ (оказание услуг).**

При этом, в соответствии с пп.а п.2 ч.1 ст.43 44-ФЗ предложение участника закупки в отношении объекта закупки с учетом положений ч.2 ст.42 44-ФЗ должно содержать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с ч.2 ст.33 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

В этой связи **в отношении закупок работ и услуг указание характеристик при подаче заявки на участие в такой закупке не требуется, так как факт подачи заявки является согласием на их выполнение и оказание соответственно.**

Вместе с тем, сообщаем, что **необходимость формирования инструкции в структурированном виде в ЕИС при описании объекта закупки на выполнение работ, оказание услуг в составе извещения об осуществлении закупки будет исключена в рамках доработок ЕИС в текущем году.**

## Информация об объекте закупки


КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., ₽	СТОИМОСТЬ, ₽
85.42.19.900	Услуги по профессиональному обучению прочие	Человек	3,00	600,00	1 800,00
85.42.19.900	Услуги по профессиональному обучению прочие	Человек	3,00	600,00	1 800,00
85.42.19.900	Услуги по профессиональному обучению прочие	Человек	40,00	600,00	24 000,00
85.42.19.900	Услуги по профессиональному обучению прочие	Человек	40,00	600,00	24 000,00

Итого (4 записей): **51 600,00 ₽**



## Информация об объекте закупки

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., Р	СТОИМОСТЬ, Р
✓ 62.02.3 <a href="#">62.02.30.000-00000002</a>	Услуги по технической поддержке информационных технологий Услуги по сопровождению подсистемы «Подсистема свода и сбора данных» системы «АЦК-Финансы» Оказание услуг осуществляется в соответствии с приложением № 1 "Описание объекта закупки" к извещению.	Условная единица	4,00	516 588,00	2 066 352,00

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ
Услуги по сопровождению подсистемы «Подсистема свода и сбора данных» системы «АЦК-Финансы»	 Оказание услуг осуществляется в соответствии с приложением № 1 "Описание объекта закупки" к извещению.		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

Отсутствие сведений о характеристиках товара, работы, услуги в справочнике характеристик КТРУ.

**Какой вариант заполнения характеристик  
закупаемых работ, услуг выбрать:**

- **заполнять построчно наименование  
каждой характеристики и значение(я)  
каждой характеристики**
- **заполнять одной строкой, т.е. общее  
наименование характеристики и значения  
характеристики**



# ПРИМЕР СТРУКТУРИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

81.21.10.000-00000005 УСЛУГИ ПО УБОРКЕ

для пользователя не отображается в ЕИС

Тип хар-ки	Наименование хар-ки		Вид хар-ки	Значение хар-ки
Качественная	Тип объекта	является обязательной	Неизменяемая заказчиком	Помещение
Качественная	Тип уборки помещения	является обязательной	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Послестроительная
				Генеральная
				Первичная
				Разовая
				Интенсивная
				Ежедневная основная
	Ежедневная поддерживающая			
Качественная	Способ уборки	является обязательной	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Ручная
				Механизированная
Качественная	Наличие профессионального ухода за поверхностями	является обязательной	Неизменяемая заказчиком	Нет
Качественная	Сфера оказания услуг	НЕ является обязательной	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Персональная (бытовая)
				Общественная
				Индустриальная (промышленная)
				На транспорте

# ПРИМЕР СТРУКТУРИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

для пользователя не  
отображается в ЕИС

49.31.21.110-00000056 УСЛУГА ПО РЕГУЛЯРНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСОМ

Тип хар-ки	Наименование хар-ки		Вид хар-ки	Значение хар-ки
Качественная	Класс транспортного средства (в рамках категорий М2, М3 ТР ТС 018/2011)	<b>является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	А
				<b>В</b>
				І
				ІІ
				ІІІ
Качественная	Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения	<b>НЕ является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	<b>Да</b>
Качественная	Оснащенность аппаратурой спутниковой навигации	<b>НЕ является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	<b>Да</b>
Качественная	Наличие форменной одежды персонала	<b>НЕ является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да
Качественная	Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха	<b>НЕ является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	<b>Да</b>
Качественная	Обеспечение перевоза багажа	<b>НЕ является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	<b>Нет</b>
Качественная	Наличие в салоне системы автоматизированного контроля оплаты проезда	<b>НЕ является обязательной</b>	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да
Качественная	Тип маршрута	<b>является обязательной</b>	Неизменяемая заказчиком	<b>муниципальный</b>
Качественная	Класс транспортного средства (220-ФЗ)	<b>является обязательной</b>	Неизменяемая заказчиком	<b>особо малый</b>

# ПРИМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ

## Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы» 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий

Наименование характеристики	Значение хар-ки	Ед.изм. хар-ки	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
Предоставление доступа к автоматизированной системе управления обращениями	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Требования к патентной чистоте	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Консультирование уполномоченного пользователя	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление инцидентами	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление запросами на обслуживание	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление запросами на доработку	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление изменениями по решению инцидентов и устранению дефектов	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление изменениями по обеспечению соответствия требованиям федерального законодательства	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление изменениями по совершенствованию функциональности системы и повышения удобства работы с ней	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Предоставление релизов	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Предоставление доступа к Базе знаний	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Предоставление рекомендаций по устранению инцидента, возникшего не по вине исполнителя	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Абонемент на участие в консультационных семинарах	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Исследование базы данных	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Консультирование уполномоченного пользователя по обеспечению функционирования базы данных системы	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Управление изменениями по подготовке 3 (трех) отчетных форм согласно Приказу Минфина РФ от 28.12.2016 N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Прием и регистрация обращений от уполномоченного пользователя	Да		Значение характеристики не может изменяться УЗ

## Капитальный ремонт освещения с заменой светильников

### 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Наименование характеристики	Значение хар-ки	Ед.изм. хар-ки	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
Время проведения работ	ремонтные работы должны проводится с соблюдением законодательных норм согласно графика работ согласованного с Заказчиком.		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Требования к результатам работ	Подрядчик должен гарантировать: - проведение ремонтных работ в соответствии с действующими строительными, санитарными, пожарными и другими нормами и правилами; - наличие сертификатов качества или паспорта, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделия, применяемых при производстве работ; - уборку и вывоз строительного мусора, строительных материалов с объекта выполнения ремонтных работ силами Подрядчика; - качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата ремонтных работ; - своевременное безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ или в период гарантийного срока; Гарантийный срок устанавливается на период не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта выполненных работ обеими сторонами.		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Требования к безопасности выполнения и результатов работ	Работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами ТБ и электробезопасности, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.		Значение характеристики не может изменяться УЗ
Объем работ	Подрядчик обязан обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности. Повреждения и дефекты, возникшие в результате выполнения работ, Подрядчик устраняет за свой счет, в сроки, согласованные с заказчиком. Все встречающиеся в сметной документации указания на товарные знаки читать со словами "или эквивалент". Работы должны быть выполнены своевременно, в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой), представленным в составе технического задания, с применением материалов, указанных в сметной документации (или эквивалентов, по своим характеристикам соответствующих или превосходящих технические параметры, заявленные в сметной документации), и соответствующих требованиям действующих строительных норм, стандартов, технических условий и правил (ГОСТ, СНиП, ТУ, СП и т.п.) при строгом соблюдении технологии выполнения работ.		Значение характеристики не может изменяться УЗ

# ПРИМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ

## Оказание услуг по содержанию, в т.ч. уборки, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 81.29.10.000-00000006 Услуги по чистке и уборке прочие

Наименование характеристики	Значение хар-ки	Ед.изм. хар-ки	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	Оказание услуг должно быть надлежащего качества в соответствии со Сметами, строительными нормами и правилами в установленные сроки. Услуги должны выполняться с соблюдением технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность		Значение характеристики не может изменяться УЗ

**Необходимо ли указывать характеристики  
ТОВАРОВ, СВЯЗАННЫЕ с  
выполнением работ или оказанием услуг?**







Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

## ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 25.06.2020 N ИА/53616/20

### **Поставляемый товар:**

- 1) товар передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;
- 2) товар принимается к бух. учету заказчика в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- 3) товар не является строительным или иным расходным материалом, моющим средством и т.п., используемым при выполнении работ, оказании услуг

*Например, при выполнении работ по текущему ремонту производится установка кондиционера*

### **Используемый товар:**

- 1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;
- 2) товар не принимается к бух. учету заказчика в соответствии с 402-ФЗ;
- 3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно выполнить (оказать) такую работу (услугу).

*Например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей.*

**В ИЗВЕЩЕНИИ / ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН ТОВАР,  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ РАБОТ/УСЛУГ С ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРОМ**

## Реестр закупок → Формирование извещения

**ВНИМАНИЕ!!!** В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта, заключенного по результатам электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, документ о приемке формируется и подписывается сторонами контракта с использованием ЕИС, если иное не предусмотрено положениями Закона № 44-ФЗ. Рекомендуется предусмотреть включение в проект контракта соответствующих положений о порядке подписания документа о приемке.

[Общая информация](#)

[Информация о процедуре закупки](#)

[Условия контракта](#)

[Объект закупки](#)

**Товар, работа, услуга**

[Требования к участникам](#)

[Прилагаемые документы](#)

Тип объекта закупки

Работа

Тип объекта закупки должен соответствовать выбранному ОКПД2. Изменение типа объекта закупки при включении сведений в Реестр контрактов будет недоступно

При выполнении покупаемых работ, оказании покупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) ?

Укажите сведения о выполняемой работе, оказываемой услуге, а также информацию о поставляемых товарах

Выбрать работу, услугу (код и наименование по ОКПД2)\*

Укажите код или наименование товара, работы, услуги

Указать информацию о работе, услуге по КТРУ, по ОКПД2

Наименование работы, услуги

**!** Изменение наименования товара, работы, услуги в проекте электронного контракта, направляемом победителю электронной процедуры, будет недоступно

Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы

В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ может указываться в случае, если не влечет за собой ограничение количества участников закупки

Стоимость позиции \*

Российский рубль

[Добавить сведения о товаре, работе, услуге](#)

Всего позиций: 0 Показывать по 10 позиций

Код позиции

Наименование товара, работы, услуги

Единицы измерения

Количество (объем работ, услуг)

Нет документов

информация о товаре:

- **характеристики,**
- **товарный знак (при наличии у товара товарного знака)**
- **страна происхождения товара,**

включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе **поставляемого заказчику при выполнении покупаемых работ, оказании покупаемых услуг**

п.1 ч.2 ст.43 44-ФЗ

## Информация об объекте закупки

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, Р		
42.99.22.120	Работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха ⓘ		2 761 003,40		
В том числе:					
КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., Р	СТОИМОСТЬ, Р
42.99.22.120 РАБОТА	Работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха Выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к озеру Летнему в г. Калининграде в соответствии с описанием объекта закупки	Условная единица	1,00	1 376 659,40	1 376 659,40
28.99.32.120 ТОВАР	Качели Длина ≥ 4000 мм Ширина ≥ 1800 мм Высота ≥ 2800 мм	Штука	3,00	461 448,00	1 384 344,00

Извещение сформированное с использованием ЕИС в т.ч. содержит информацию:

- **начальная цена ЕДИНИЦЫ** ТОВАРА, работы, услуги, а также **начальная сумма цен указанных единиц**
- **и максимальное значение цены контракта**

п.9 ч.1 ст.42 44-ФЗ

ЕИС  
ЗАКУПКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   ДОКУМЕНТЫ   ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Общая информация о закупке  
Информация об объекте закупки

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг  
Да

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении на участие в закупке и документации о закупке.

## В ЭКРАННОЙ ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ:

- невозможно определить количество (объем) закупаемых ТРУ - да
- **перечень з/ч их стоимость**
- **перечень услуг их стоимость**
- начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги
- максимальное значение цены контракта
- требования к услугам (пример): *Исполнитель для выполнения работ использует собственные з/ч, комплектующие и расходные материалы...  
Возможность одновременного приема на СТО  
Исполнителя не менее 2 единицы транспорта  
Заказчика и ежедневного приема не менее 3 единиц...*



## ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- описание объекта закупки, **включая перечень оборудования / а/м**
- требования к содержанию, составу заявки и инструкцию по ее заполнению
- проект контракта
- обоснование НМЦК

## Информация об объекте закупки

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да


В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении на участие в закупке и документации о закупке.

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА	СТОИМОСТЬ, Р
45.20.21.519	Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	Условная единица	1,00	181 231 858,80	181 231 858,80
45.20.21.519	Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	Условная единица	1,00	816,00	816,00
45.20.21.519	Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	Условная единица	1,00	3 450,00	3 450,00

## Ошибки при описании товаров, за искл. лекарственных препаратов



## Информация об объекте закупки

КОД ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ РАБОТЫ, УСЛУГИ)	ЦЕНА ЗА ЕД., Р	СТОИМОСТЬ, Р
 26.60.11.130 26.60.11.130- 00000019	Дозиметр излучения термолюминесцентный	Штука	2,00	8 926,67	17 853,34
> 26.70.17.140 26.70.17.140- 00000002	Негатоскоп медицинский Вариант исполнения Настенный Источник света Лампа люминесцентная Максимальное количество одновременно просматриваемых кадров 2 кадра	Штука	1,00	26 000,00	26 000,00
Итого (2 записей):					<b>43 853,34 Р</b>

# ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ

## Техническое задание

Наименование закупки: **Поставка изделий медицинского назначения**

В случае, если в техническом задании встречается товарный знак или производитель какого-либо товара, а рядом отсутствует слово «эквивалентность», заказчик просит понимать упоминание данного товарного знака или производителя со значением «эквивалент»

№ п/п	код КТРУ	Наименование по КТРУ	Описание по КТРУ	Дополнительные характеристики	Ед. изм	Кол-во
1	26.70.17.140-00000002	Негатоскоп медицинский	<p>Неавтоматизированное устройство, которое используется для размещения и освещения одного или нескольких медицинских изображений, например, рентгеновских, изображений магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии(КТ), ультразвуковых изображений или изображений для ядерной медицины, зарегистрированных на радиографических пленках, с целью прямого просмотра. Это простой <u>негатоскоп</u> с ручным управлением, который устанавливается на стене или на столе. Устройство обеспечивает равномерное освещение и крепление такого количества листов пленки, которое может поместиться во время просмотра.</p> <p>Вариант исполнения Настенный Источник света Лампа люминесцентная Максимальное количество одновременно просматриваемых кадров 2 кадра Регулируемый диапазон изменения яркости экрана Да</p>		Шт.	1
2	26.60.11.130-00000019	Дозиметр излучения термолюминесцентный	<p>Нестерильное изделие, в состав которого входит один или несколько чипов термолюминесцентного дозиметра, предназначенное для ношения индивидом (обычно - медработником) с целью регистрации суммарных данных о дозе гамма-излучения, рентгеновского излучения, бета-частиц или тормозного излучения, полученной во время ношения данного изделия. Основанный на технологии термолюминесцентного дозиметра персональный монитор, как правило, имеет встроенные фильтры для распознавания характеристик поглощенной энергии, пригодный для многоразового использования держатель для чипов и фильтров, а также средства для крепления держателя на человеке. Держатель может быть в форме клипсы, значка или кольца на палец. Это изделие, пригодное для многоразового использования.</p>		Шт.	2





Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Волгоградского УФАС России от 30.10.2023г. № 034/06/105-1223/2023

0129200005323002927

Заказчиком установлена позиция КТРУ 26.20.15.000-00000028 «Системный блок». В соответствии с п. 1 таблицы электронного документа «Описание объекта закупки», являющегося частью извещения о проведении электронного аукциона, Заказчику требуется товар с наименованием «Системный блок», обладающий характеристикой «Ширина корпуса» с показателем: «<400». При этом одновременно в извещении об осуществлении закупки в структурированной форме в ЕИС установлено, что Заказчику требуется товар с наименованием «Системный блок», обладающий характеристикой «Ширина корпуса» с показателем: «> 400».

Следовательно, установленная в извещении информация о показателе при описании характеристики «Ширина корпуса» товара «Системный блок» сформирована противоречиво. В представленных пояснениях Заказчик соглашается с доводом жалобы и указывает, что в извещении об осуществлении закупки при описании характеристики «Ширина корпуса» товара «Системный блок» была допущена техническая опечатка, которая **не позволяет потенциальному участнику закупку однозначно сформировать свое предложение.**

В силу ч. 3 ст. 7 44-ФЗ информация, предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в ЕИС, **должна быть полной и достоверной.** Т.о., Заказчик допустил нарушение ч. 3 ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 5 ч. 1 ст. 42, ч. 6 ст. 23 44-ФЗ.

# ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В ВЕБ-ФОРМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ ОТЛИЧАЮТСЯ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Ростовского УФАС России от 25.10.2023г. №061/06/49-3885/2023

0358200036223001297

На основании ч.2 ст.42 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.

Согласно информации об объекте закупки электронного извещения к поставке требуется смесь белковая композитная с характеристикой «Наличие обогащающих компонентов – Да»,

Однако, в составе извещения опубликовано описание объекта закупки («Техническое задание»), в котором к поставке требуется смесь белковая композитная с характеристикой «Наличие обогащающих компонентов – обогащающие компоненты отсутствуют». Следовательно, **Заказчиком в нарушение ч.2 ст.42 44-ФЗ установлены взаимоисключающие характеристики товара.**

Кроме того, **описание объекта закупки в структурированной форме извещения содержит не все характеристики закупаемого товара, которые установлены Заказчиком и полностью не дублирует текстовую форму файла описания объекта закупки «Техническое задание»**, что является нарушением ч.1 ст.42 44-ФЗ... Признать Заказчика нарушившим ч.ч.1, 2 ст.42, ч.5 ст.49 44-ФЗ.

Выдать Заказчику, аукционной комиссии Заказчика предписание об отмене сформированных протоколов, внесении изменений в извещение в соответствии с требованиями законодательства РФ о контрактной системе, продлении срока подачи заявок в соответствии с ч. 4 ст. 42 44-ФЗ.

# КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

▼	28.23.25.000	Части и принадлежности прочих офисных машин Тонер-картридж 46507520 для МФУ OKI С612п, цвет тонера - черный, тип печати - лазерная БУЛАТ s-Line или эквивалент, Ресурс - не менее 8000 страниц	Штука	1,00	3 450,00	3 450,00
---	--------------	---	-------	------	----------	----------

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ
Тонер-картридж 46507520 для МФУ OKI С612п, цвет тонера - черный, тип печати - лазерная	<del>БУЛАТ s-Line или эквивалент</del> Ресурс - не менее 8000 страниц		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

▼	28.23.25.000	Части и принадлежности прочих офисных машин Оригинальный тонер-картридж Canon С-EXV33 для МФУ Canon imageRUNNER 2520 Цвет тонера - черный Ресурс – 14 600 страниц Тип печати - лазерная	Штука	2,00	6 740,00	13 480,00
---	--------------	--	-------	------	----------	-----------

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ
<del>Оригинальный тонер-картридж Canon С-EXV33 для МФУ Canon imageRUNNER 2520</del>	Цвет тонера - черный Ресурс – 14 600 страниц Тип печати - лазерная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

# КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

Общая информация	Информация о процедуре закупки	Условия контракта	Объект закупки	Товар, работа, услуга	Требования к участникам	Прилагаемые документы
<b>Тип объекта закупки</b>				Товар		
<small>Тип объекта закупки должен соответствовать выбранному ОКПД2. Изменение типа объекта закупки при включении сведений в Реестр контрактов будет недоступно</small>						
<b>Выбрать товар, работу, услугу (код и наименование по ОКПД2)*</b>				26.40.20.122:Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображ <input type="text"/>		
<small>Указать информацию о товаре, работе, услуге по КТРУ, по ОКПД2</small>				<a href="#">Перейти к выбору позиции по КТРУ</a>		
<b>Наименование товара, работы, услуги*</b>				Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью		
<small>⚠ Изменение наименования товара, работы, услуги в проекте электронного контракта, направляемом победителю электронной процедуры, будет недоступно</small>						
<a href="#">Добавить характеристики товара, работы, услуги</a>						
<b>Товарный знак</b>				Товарный знак <input type="text" value="тест"/>		
<b>Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы</b>				<input type="text"/>		
<small>В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ может указываться в случае, если не влечет за собой ограничение количества участников закупки</small>						
<b>Количество*</b>				<input type="text"/>		
<b>Единица измерения*</b>				<input type="text"/>		
<b>Цена за единицу</b>				<input type="text"/> Российский рубль		
<b>Стоимость позиции</b>				<input type="text"/> Российский рубль		
<a href="#">Отменить</a>						
				<a href="#">Завершить определение товара, работы, услуги</a>		<a href="#">Сохранить и добавить новый товар, работу, услугу</a>

# КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Архангельского УФАС России от 30.10.2023 №029/06/33-1020/2023

0124300007323000005

Файл «Описание объекта закупки», являющийся неотъемлемой частью Извещения (далее - Описание объекта закупки), содержит таблицу, в которой установлены требования к товарам, в т.ч. **4 позиции оригинальных картриджей и 8 позиций совместимых картриджей**. Вместе с тем, **структурированная форма Извещения содержит таблицу, в которой установлены требования о поставке только оригинальных картриджей**.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии УФАС пояснил, что при формировании описания объекта закупки с использованием ЕИС возникли технические проблемы в работе площадки при проставлении отметки в поле, отражающей возможность поставки эквивалента картриджей. Заказчиком были поставлены отметки в соответствующих полях, однако в итоговой таблице Извещения информация о возможности поставки эквивалента картриджей не отражается. 26.10.2023 Заказчик обратился в техническую поддержку ЕИС с указанной проблемой. На дату рассмотрения жалобы ответ от технической поддержки не получен. В материалы дела Заказчиком представлены скриншоты экрана, подтверждающие взаимодействие Заказчика с технической поддержкой ЕИС по указанной проблеме... Т.е. **из положений Извещения невозможно однозначно определить, что желает получить Заказчик**. Т.о., **информация, содержащаяся в Описании объекта закупки и Извещении в структурированном виде, носит противоречивый характер, не позволяет УЗ определить, какие именно положения подлежат к применению**. Т.о., **Заказчик нарушил ч.3 ст.7 44-ФЗ**.

## ИЗВЕЩЕНИЕ

### ЭЛ. ДОКУМЕНТ

### «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ И **ИНСТРУКЦИЯ** ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»

#### **Инструкция по заполнению характеристик в заявке:**

Для типа объекта закупки «ТОВАР», за искл. лек. препаратов

#### Тип характеристики «Качественная»

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

#### Тип характеристики «Количественная»

Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Исчерпывающий перечень требований к содержанию и составу заявки на участие в закупке установлен ст.43 44-ФЗ для всех конкурентных способов закупки.

При этом в отношении электронных процедур ч.2 ст.48, ч.1 ст.49 и ч.1 ст.50 44-ФЗ уточняется какие именно информация и документы, предусмотренные ст.43 44-ФЗ, должна содержать подаваемая оператору электронной площадки заявка на участие в закупке

# ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, В ЧАСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ТОВАРА

УКАЗЫВАЮТСЯ  
ПОСРЕДСТВОМ  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПЛОЩАДКИ

в части  
характеристик,  
содержащихся  
в извещении

характеристики предлагаемого участником  
закупки товара, **соответствующие  
показателям, установленным в описании  
объекта закупки**



товарный знак (при наличии у товара ТЗ)



наименование страны происхождения  
товара в соответствии с ОКСМИ



документы, подтверждающие соответствие ТРУ требованиям, установленным в РФ (в случае, если в соответствии с законодат. РФ установлены требования к ТРУ и представление указанных документов предусмотрено извещением)



м.б. иные информация и документы, в т.ч. эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого УЗ  
товара. **если отсутствуют в заявке, отклонить нельзя**

- могут не включаться в заявку, в случае указания заказчиком товарного знака и предложения УЗ товара обозначенного таким товарным знаком
- не включаются в заявку, если в описание объекта закупки есть проектная документация, или типовая проектная документация, или смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства

пп. а, б п.2 ч.1, п.1, 2 ч.2 ст.43 44-ФЗ, п. 31 ПП РФ от 08.06.2018 N 656 (в ред. ПП РФ от 31.10.2022 N 1946)

# ТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ «КОЛИЧЕСТВЕННАЯ»

Наименование хар-ки	Значение хар-ки	Ед.изм хар-ки	Инструкция	Примечание для извещения	Пример заполнения УЗ	Примечание для заявки
Длина	$\leq 4670$	Сантиметр	<del>Участник закупки указывает в заявке <b>ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></del>	Если диапазон	$\leq 4660$	<b>Математический знак <math>\leq</math> или <math>&lt;</math>.</b>
Длина	$\leq 4670$	Сантиметр	Участник закупки указывает в заявке <b>КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Если диапазон	4670	<b>Любое значение</b>
Длина	$\leq 4670$	Сантиметр	<del>Значение характеристики <b>НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ</b></del>	Если диапазон	$\leq 4670$	<b>Значение из извещения.</b>
Мощность двигателя	$> 100$ и $\leq 150$	Лошадиная сила	<del>Участник закупки указывает в заявке <b>ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></del>	Если диапазон	$> 110$ и $\leq 120$	<b>Нижняя граница – матем. знак <math>&gt;</math>. Верхняя граница матем. знак <math>&lt;</math> или <math>\leq</math>.</b>
Мощность двигателя	$> 100$ и $\leq 150$	Лошадиная сила	Участник закупки указывает в заявке <b>КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Если диапазон	110	<b>Любое значение</b>
Мощность двигателя	$> 100$ и $\leq 150$	Лошадиная сила	<del>Значение характеристики <b>НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ</b></del>	Если диапазон	$> 100$ и $\leq 150$	<b>Значение из извещения.</b>
Длина	<del>4670</del>	Сантиметр	Значение характеристики <b>НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ</b>	Если конкретное значение	4670	<b>Значение из извещения.</b>



# ТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ «КАЧЕСТВЕННАЯ»

Наличие встроенного входного разъема HDMI	Да
---	----

одно значение для одной характеристики

Наличие встроенных выходных видео разъемов	HDMI
	VGA
	Display Port
	DVI

несколько значений для одной характеристики

## Характеристики объекта закупки ?

Наименование характеристики

Доп характеристика для ОКПД2

Тип характеристики

Качественная

Значение характеристики

Добавить значение

Тип характеристики	Наименование характеристики	Значение характеристики	
Качественная характеристика	Доп характеристика для ОКПД2	значение 1	×
Качественная характеристика	Доп характеристика для ОКПД2	Значение 2	×
Качественная характеристика	Доп характеристика для ОКПД2	Значение 3	×

Отменить

Добавить

Отменить

Сохранить

# ТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ «КАЧЕСТВЕННАЯ»

Наименование хар-ки	Значение хар-ки	Инструкция	Примечание для извещения	Пример заполнения УЗ	Примечание для заявки
Цвет автомобиля	серый или белый или черный	Участник закупки указывает в заявке <b>КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Если <b>одно значение</b> характеристики	серый	<b>Любое значение</b>
Цвет автомобиля	серый или белый или черный	<del>Значение характеристики <b>НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ УЗ</b></del>	Если <b>одно значение</b> характеристики	серый или белый или черный	<b>Значение из извещения.</b>
Цвет автомобиля	серый или белый или черный	<del>Участник закупки указывает в <b>ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></del>	Если <b>одно значение</b> характеристики	серый или белый или черный	<b>Значение из извещения.</b>
Цвет автомобиля	серый	Участник закупки указывает в <b>ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Если указано <b>более одного значения</b> характеристики		<b>Можно выбрать только ОДНО значение из извещения.</b>
	белый			белый	
	черный				
Цвет автомобиля	серый	Участник закупки указывает в заявке <b>ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Если указано <b>более одного значения</b> характеристики		<b>Можно выбрать только значение из извещения.</b>
	белый			белый	
	черный			черный	
Цвет автомобиля	серый	<del>Участник закупки указывает в заявке <b>ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></del>	Если указано <b>более одного значения</b> характеристики	серый	<b>Все значения из извещения.</b>
	белый			белый	
	черный			черный	
Цвет автомобиля	серый	<del>Значение характеристики <b>НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ</b></del>	Если указано <b>более одного значения</b> характеристики	серый	<b>Все значения из извещения.</b>
	белый			белый	
	черный			черный	



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Челябинского УФАС России от 26.10.2023 №074/06/106-2456/2023

0169200000423000097

Заказчиком закупались рамки (ОКПД2 22.29.26.190). При этом по характеристике «Материл багета», в значениях характеристики было указано **одним значением «Пластик или дерево»**, с инструкцией по **заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики»**.

**Действия заказчика в части неверного указания в описании объекта закупки показателя характеристики «Материала багета», а именно указание показателя одним значением «пластик или дерево», повлекли отклонение заявок участников закупки и признание аукциона несостоявшимся, так как при подачи заявки участники закупки не имели возможности выбрать иной показатель кроме как указанный заказчиком.**

Учитывая изложенное, в действиях заказчика содержатся нарушения п.7 Правил, п.5 ч.1 ст.42 44-ФЗ.



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Марийского УФАС России от 01.11.2023г. № 012/06/106-979/2023

0108500000423001728

По всем товарным позициям описания объекта закупки установлено требование о цветовой кодировке номинального наружного диаметра трубки инъекционной иглы по ГОСТ Р ИСО 6009-2020, **желтый; красный; лазурный; светло-серый; коричневый; оранжевый; светло-фиолетовый; темно-синий; темнозеленый; черный**. При этом участник закупки обязан указать конкретный цвет.

Согласно письменным пояснениям, представленным уполномоченным органом, при описании объекта закупки заказчиком применен код КТРУ 32.50.50.000-00234 «Набор базовый для внутривенных вливаний» с указанием всех необходимых характеристик. С 01.10.2023 заказчики начали формировать извещение в ЕИС, с использованием системы указывают функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.

В настоящее время **функционалом ЕИС не предусмотрена возможность формирования характеристик товара с вариантом выбора, когда заказчик указывает (одно или несколько значений) при формировании извещения с использованием КТРУ**. Участник закупки может выбрать либо все цвета, либо не указывать цвет вообще.

В связи с этим, заявки участников, которые не указали конкретный цвет иглы, по данному основанию не отклонялись, при рассмотрении заявок комиссия исходила из предложенного размера иглы, так как из размера иглы можно установить конкретный цвет.

**В случае разночтений в заявке участника закупки относительно характеристик предлагаемого товара в приложенном файле и в заполненной веб-форме оператора площадки, существует позиция, что такую заявку комиссии следует отклонить. Но, принимая во внимание ч. 4 ст. 5 44-ФЗ «в случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе», возможно ли руководствоваться сведениями, заполненными Участником в веб-форме оператора при подаче заявки?**





Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Рязанского УФАС России 08.11.2023г. № 062/06/48-741/2023

0859200001123012112

**В заявке, сформированной с использованием электронной площадки, не были указаны характеристики товара, в части характеристик, содержащихся в извещении. При этом в составе заявки имелся отдельный файл с указанием характеристик предлагаемого участником закупки товара.**

Комиссия по осуществлению закупок приняла решение о признании такой заявки не соответствующей требованиям, поскольку УЗ не представлена информация, предусмотренная извещением. В действиях комиссии по осуществлению закупок не нашли нарушения, т.к.:

- участникам закупки с 01.10.2023 надлежит подавать свои заявки, содержащие предложения в отношении объекта закупки, в структурированном виде с использованием функционала ЭП.
- в прикрепленном файле «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупки» было установлено следующее требование: при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного п.2 раз.1 настоящего документа, с использованием электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара ТЗ), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении в соответствии с п.5 ч.1 ст.42 44-ФЗ.
- при отсутствии предложения участника в отношении объекта закупки в структурированном виде информация в контракт заключаемый в структурированном виде «не подгружается» и Заказчик лишается законного права на формирование проекта контракта с использованием ЕИС.

## Как в извещении правильно «оцифровать» сведения о закупаемом лекарственном препарате



# СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ – ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ИЗВЕЩЕНИИ

## С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС

### НАИМЕНОВАНИЕ

МНН

или

химические, группировочные  
наименования (при отсутствии МНН)



**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ**

(если закупка осуществляется согласно пп. г п.2 ч.10 ст.24 44-ФЗ)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

основной вариант поставки



**альтернативный(ые) вариант(ы) поставки (при наличии)**



**Обязан ли заказчик указывать в структурированной форме извещения в отношении лекарственного препарата в ЕИС помимо основного варианта поставки, дополнительные (альтернативные) варианты поставки ЛП, если в описании объекта закупки (в электронном файле, прикрепляемом к извещению) содержатся общие формулировки о возможности предложения альтернативных вариантов поставки** [например, участник закупки вправе предложить лп: а) в кратной дозировке и двойном количестве, в некратной эквивалентной дозировке, позволяющей достичь одинакового терапевтического эффекта, но не допускается деление твердой лекарственной формы препарата. В случае, если дозировка указана в виде концентрации лекарственного препарата, участник закупки не может предложить кратную дозировку препарата; б) в аналогичной дозировке, выраженной в иных единицах измерения массы или объема или единицах действия (ед) или международных единицах (me) или процентах; в) иную лекарственную форму, при этом предлагаемая лекарственная форма должна позволять заказчику вводить лекарственный препарат внутривенно (пример: «лиофилизат для приготовления раствора для инъекций» и т.П.)]. **Если да, то каким НПА установлена такая обязанность?**




# ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 33 44-ФЗ

Формирование и ведение КТРУ осуществляется в ЕИС, в т.ч. **путем информационного взаимодействия ... с информационными системами, ведение которых осуществляется уполномоченными ФОИВ** (п.3 правил формирования КТРУ)  
В целях такого информационного взаимодействия, Минфин России устанавливает состав, порядок направления и подписания информации, предусмотренной **пп."б" - "д" п.10** и указанной в **пп. "б" п.14** настоящих Правил, **ФОИВ, осуществляющими формирование и (или) ведение соответствующих информационных систем...** (п.4.1 правил формирования КТРУ)

п.6 ч.1 ст.33 44-ФЗ


ч.6 ст.23 44-ФЗ +  
ПП РФ от 08.02.2017 N 145

**КТРУ**



ч.5 ст.33 44-ФЗ +  
ПП РФ от 15.11.2017 № 1380

ст.33 61-ФЗ



Государственный реестр лекарственных средств  
 МНН  Торговое наименование  № РУ  
  
Найти

Ч.6-8 ст.27.1 61-ФЗ +  
п.4 ПП РФ от 04.09.2020 N 1357



ПП РФ от 09.02.2022 N 140

К функциям ЕГИСЗ относится в т.ч.: осуществление мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в т.ч. **путем взаимодействия с ЕИС**, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минздравом России по согласованию с Минфином России, Налоговой и Росздравнадзором (пп.о п.3)

ЕГИСЗ включает в себя «**информационно-аналитическую подсистему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд**» (пп.з п.4)

Данная подсистема **обеспечивает** в т.ч. **информационное взаимодействие с ЕИС**, в т.ч. для получения информации, формируемой в процессе ... **осуществления закупок лекарственных препаратов**, результатов исполнения контрактов ... (пп.а п.22)

ЕСКЛП состоит из двух связанных разделов:

## 1. справочник международных непатентованных наименований (СМНН).

Раздел представляет собой иерархический справочник групп лек. средств на основе триады **МНН + лекарственная форма + дозировка**, дополнительно сгруппированных на основе иерархии узлов ОКПД2.

**Используется для описания объекта закупки на этапе формирования извещения.**

Содержит небольшое количество полей с описанием:

- основных потребительских свойств **группы** лек. препаратов (МНН, лек. форма, дозировка, ед. изм. и др.)...

## 2. каталог лекарственных препаратов (КЛП).

Раздел представляет собой плоский каталог лек. препаратов, производимых фармацевтической промышленностью, и прошедших предусмотренные процедуры по регистрации и допуску на рынок ЛС.

**Используется на этапах заключения и исполнения контракта.**

Содержит все основные атрибуты, описывающие ЛП как товар (производитель, торговое наименование, данные упаковки, данные РУ и др.), а также данные о предельных отпускных ценах на ЖНВЛП. Каждая позиция КЛП ссылается на один из узлов СМНН.

**На этапе подготовки заявки используется раздел ЕСКЛП с описанием узлов СМНН и КЛП. В открывшемся файле КЛП осуществляется поиск позиций КЛП, которые могут быть поставлены в рамках выбранного заказчиком узла СМНН путем фильтрации по коду узла СМНН**



## ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 17.11.2020 г. N 18-2/И/2-17599

**ЕСКЛП необходимо применять** как на этапе **подготовки закупки**, так и на этапе заключения и исполнения контракта.

**Если предусматривается возможность нескольких вариантов** эквивалентных лекарственных форм и дозировок заказчики используют разработанный в составе ЕИС функционал по добавлению в рамках выбранного МНН соответствующих вариантов поставки, **либо используя уже сформированные группы ЛП, объединенные по принципу эквивалентных лек. форм** и кратности дозировок



## ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 25.06.2020 N 18-2/И/2-8895

Объект закупки определяется заказчиками самостоятельно, исходя из целей осуществления закупок, вследствие чего при внесении сведений об объекте закупки в ЕИС при размещении извещения с использованием сведений о группах ЛП в ряде случаев может потребоваться расширение или сокращение состава групп ЛП с учетом норм Особенности описания объектов закупок. В данных случаях заказчик, выбирая группу ЛП на основании ЕСКЛП, сможет внести корректировки в перечень лекарственных препаратов, представленных в группе ЛП, добавляя или удаляя любой лекарственный препарат с эквивалентной лекарственной формой или кратной дозировкой.

## ИЗВЕЩЕНИЕ

## ЭЛ.ДОКУМЕНТ «ОПИСАНИЕ ОЗ»

код позиции	МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ДОЗИРОВКА
<p><b>ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ ПОСТАВКИ</b></p> <p>ПАНКРЕАТИН КАПСУЛЫ 10000 ЕД <a href="#">Сведения из ГРЛС</a></p>	<p><b>Сведения в соответствии с ГРЛС</b></p> <p>ПАНКРЕАТИН, КАПСУЛЫ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, НЕ УКАЗАНО</p> <p>ПАНКРЕАТИН, КАПСУЛЫ, 10 тыс.ЕД</p> <p>ПАНКРЕАТИН, КАПСУЛЫ, 10000 ЕД</p> <p>ПАНКРЕАТИН, КАПСУЛЫ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, 10000 ЕД</p> <p>ПАНКРЕАТИН, КАПСУЛЫ, НЕ УКАЗАНО</p> <p>ПАНКРЕАТИН, КАПСУЛЫ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, 10 тыс.ЕД</p>
	<p><b>Сведения в соответствии с ГРЛС</b></p> <p>ПАНКРЕАТИН, ГРАНУЛЫ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, 5000 ЕД</p>
<p><b>АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ</b></p> <p>ПАНКРЕАТИН ГРАНУЛЫ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 50000 ЕД/г <a href="#">Сведения из ГРЛС</a></p> <p>ПАНКРЕАТИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 10000 ЕД <a href="#">Сведения из ГРЛС</a></p>	<p><b>Сведения в соответствии с ГРЛС</b></p> <p>ПАНКРЕАТИН, ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 10000 ЕД</p> <p>ПАНКРЕАТИН, ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, НЕ УКАЗАНО</p> <p>ПАНКРЕАТИН, ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ, НЕ УКАЗАНО</p> <p>ПАНКРЕАТИН, ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 10000 ЕД</p>

МНН/ КТРУ	Лек. форма, дозировка	Ед. изм.
ПАНКРЕАТИН 21.20.10.118-000001-1-00112-00000000000000	КАПСУЛЫ *,*** 10000 ЕД	шт (капсула)
ИЛИ ПАНКРЕАТИН 21.20.10.118-000001-1-00133-00000000000000 ИЛИ	ГРАНУЛЫ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ *,*** 50000 ЕД/г	г (г лекарственной формы)
ПАНКРЕАТИН 21.20.10.118-000001-1-00101-00000000000000	ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 10000 ЕД	шт (таблетка)

ЛП, должен соответствовать требованиям Заказчика к МНН, лек. форме\*, дозировке.

\* УЗ имеет право предложить:

- лек. форму в соответствии с «Описанием ОЗ»;
- лек. форму (согласно регистрационному удостоверению) в виде таблеток (вне зависимости от наличия и/или вида оболочки («пленочная» «кишечнорастворимая» и т.п.)), в виде «капсулы кишечнорастворимые».

Поставка ЛП должна быть **осуществлена в целых упаковках** (61-ФЗ). Не допускается предложение эквивалентных дозировок ЛП, предусматривающих необходимость деления твердой лек. формы препарата.

\*\*\* УЗ должен предлагать к поставке конкретную лек. форму. УЗ в составе заявки должен указать конкретную форму выпуска, исходя из возможных лек. форм и соответствующих ей дозировок.

# ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

**Решение ФАС России 31.10.2023 по делу № 28/06/105-2473/2023**

0334200014123000140

Согласно поз. 3 описания объекта закупки (приложение к Извещению) Заказчику необходимо поставить товар **«Метотрексат»** ед. изм. количества - **600 мл, количество в эквивалентной дозировке – 120 мл.**

Представитель Заявителя на заседании Комиссии представил сведения, согласно которым Заявителем, при подаче заявки на участие в Аукционе, в графе «Количество в ед. изм. препарата» в разделе «Альтернативный вариант поставки» указано 120, вместе с тем, согласно Описанию объекта закупки, к единице изм. количества относится значение 600 мл. Т.о., Комиссией установлено, что у Заявителя отсутствовала возможность при выборе альтернативного варианта поставки с эквивалентной дозировкой указать значение «120» вместо «600».

Представитель Оператора ЭП на заседании Комиссии пояснил, что Оператору ЭП посредством интеграционного взаимодействия из ЕИС поступила информация, которая в дальнейшем размещена на сайте Оператора ЭП, при этом у Оператора ЭП отсутствуют правовые основания для изменения данных, поступивших посредством интеграционного взаимодействия Оператора электронной площадки с ЕИС. Т.о., действия Оператора ЭП не противоречат требованиям 44-ФЗ.

Вместе с тем на заседании Комиссии установлено, что графа «Кол-во в эквивалентной дозировке», содержащаяся в Описании объекта закупки, отсутствует в Извещении.

Учитывая изложенное, Комиссия считает необходимым передать материалы в адрес Иркутского УФАС России для рассмотрения вопроса о проведении внеплановой проверки в отношении действий Заказчика в части наличия противоречивых сведений, содержащихся в Описании объекта закупки и Извещении.

# ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение ФАС России от 25.10.2023г. № 28/06/105-2387/2023

0102200001623002970

Представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что при заполнении структурированной заявки на участие в Аукционе у Заявителя отсутствовала возможность заполнения информации о торговых наименованиях поставляемого товара.

Оператор электронной площадки в письменных пояснениях представил сведения, согласно которым посредством интеграционного взаимодействия с ЕИС Оператору электронной площадки направляется информация о торговых наименованиях поставляемого товара. Вместе с тем **в связи с некорректной передачей информации из ЕИС Оператору электронной площадки у Заявителя возникли трудности при заполнении структурированной заявки...**

Поскольку передача вышеуказанной информации осуществляется посредством интеграционным взаимодействием Оператора электронной площадки с ЕИС, Комиссия приходит к выводу, что вследствие некорректной передачи Оператору электронной площадки из ЕИС информации о торговых наименованиях поставляемого товара Заявителю **не обеспечена возможность принять участие в Аукционе, что нарушает часть 2 статьи 24.1 44-ФЗ.**

# ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение ФАС России от 31.10.2023г. № 28/06/105-2472/2023

0119200000123016824

Представитель Заявителя на заседании Комиссии сообщил, что его права и законные интересы нарушены действиями ОЭП, не обеспечившего надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых при проведении Аукциона, в результате чего заявка Заявителя на участие в Аукционе отклонена комиссией по осуществлению закупок. Так, из представленных Заявителем пояснений следует, что **при заполнении структурированной заявки на участие в Аукционе у Заявителя отсутствовала возможность заполнения поля о сведениях лекарственной формы, то есть данные сведения подгружались автоматически, без возможности дальнейшей корректировки.**

На заседании Комиссии представитель ОЭП пояснил, что сведения об объекте закупки поступают на сайт ОЭП посредством интеграционного взаимодействия с ЕИС. Вместе с тем при заполнении структурированной заявки на участие в Аукционе Заявитель **с учетом функционала ручного ввода имеет возможность указать необходимые сведения об объекте закупки.** Комиссией установлено, что согласно руководству участника, размещенного на сайте ОЭП, а именно в разделе «Предложение участника закупки в отношении объекта закупки» **у Заявителя на сайте ОЭП при заполнении структурированной заявки на участие в Аукционе есть возможность внесения сведений об объекте закупки путем функционала ручного ввода.** Т.о., Комиссия, изучив представленные документы и сведения, приходит к выводу о том, что действия ОЭП не противоречат 44-ФЗ. Признать жалобу необоснованной.



# ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение Хакасского УФАС России от 25.10.2023г. № 019/06/106-1165/2023

0380200000123006418

Заявка участника закупки была отклонена на основании п.1 ч.12 ст.48 44-ФЗ, поскольку в нарушение пп. «а» п.2 ч.1 ст.43 44-ФЗ, п.1 ч.2 Требований к содержанию, составу заявки: заявка на участие в электронном аукционе не содержит характеристик, соответствующих показателям, установленным извещением об аукционе в электронной форме в части «Описание объекта закупки» (отсутствие показателей о включении в перечень ЖНВЛП, наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, остаточный срок годности на момент поставки товара).

Относительно довода от том, что у **Заявителя отсутствует возможность** указать остаточный срок годности товара, а также сведений о наличии в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и информации о наличии препарата в перечне ЖНВЛП, Комиссия УФАС России отметила, что в силу п.1 ч.2 ст.42 44-ФЗ извещение, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст.33 44-ФЗ.

**У участников закупки существует возможность сформировать и прикрепить к своей заявки отдельный файл с характеристиками товара об остаточном сроке годности, о наличии в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и о наличии препарата в перечне ЖНВЛП.** Т.о., комиссия по осуществлению закупок, правомерно приняла решение о несоответствии заявки, поскольку заявка не содержала информацию предусмотренную извещением.

# ЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭЛ. ДОКУМЕНТА «ОПИСАНИЕ ОЗ»



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение УФАС России по ХМАО от 03.11.2023г. № 086/06/48-1745/2023

0816500000623018240

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона заявка Заявителя отклонена по следующим основаниям: «Предложение заявленного участника не соответствует установленным требованиям: Предложено: Транексамовая кислота Стагемин раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - коробки картонные\* мл 35000 (Заказчику требуется: Транексамовая кислота "раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 5 мл) В соответствии с п.6 Правил ПП РФ145, п.6 ПП РФ 1380 внесены сведения о наполнении первичной упаковки.

Таким образом, Заявителем к поставке предложен товар **в ином объеме** и количестве, отличном от технического задания Заказчика... Признать жалобу необоснованной.



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба

Решение ФАС России 16.10.2023 по делу № 28/06/105-2350/2023

0173200001423001516

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Оператора электронной площадки, установившего **при подаче структурированной заявки требования о предоставлении информации о сроке годности препарата, не предусмотренной извещением** о проведении Аукциона ...

Комиссией установлено, что в соответствии с Извещением, предоставление информации об остаточном сроке годности поставляемого Товара, не требуется, в связи с чем требование, установленное Оператором электронной площадки по предоставлению информации в структурированной заявке об остаточном сроке годности товара, не предусмотренное Извещением, является неправомерным.

Таким образом действия Оператора электронной площадки нарушают ч.13 ст.24.1 44-ФЗ и содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.10 ст.7.30 КоАП РФ.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКУПКАМ: 44-ФЗ, 223-ФЗ,  
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ

Очные семинары, вебинары и курсы по актуальным вопросам организации закупочной деятельности.



## ТЕЛЕФОН

8 (800) 77-55-800

Звонок по России бесплатный



## EMAIL

[info@rts-tender.ru](mailto:info@rts-tender.ru)  
[support@rts-tender.ru](mailto:support@rts-tender.ru)



## САЙТ

[www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)

