



Департамент государственных закупок Свердловской области

*Рассмотрение заявок заказчиков на
определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в сфере здравоохранения.
Основные ошибки заказчиков, допускаемые
при подготовке заявки.*

Главный специалист отдела проведения конкурентных процедур
Департамента государственных закупок Свердловской области
Пермякова Юлия Валерьевна



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

При рассмотрении заявок сотрудники Департамента государственных закупок Свердловской области руководствуются Порядком взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 202-ПП



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

К заявке должны быть приложены следующие документы:

1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку и прилагаемые к ней электронные документы, - документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика (руководитель заказчика)

В случае если заявка и прилагаемые к ней электронные документы подписаны иным лицом, также прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия этого лица на осуществление действий от имени заказчика, включая утверждение (подписание) документов, формируемых в ходе осуществления закупки

Ошибка

В составе заявки отсутствует документ подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку и документы приложенные к ней



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

К заявке должны быть приложены следующие документы:

2. При осуществлении закупки новых машин и (или) оборудования, в том числе медицинского, если предполагаемая начальная (максимальная) цена за единицу превышает триста тысяч рублей: информация (анализ рынка) о сравнительных характеристиках новых машин и (или) оборудования, соответствующих требованиям заказчика, полученная не менее чем у трех производителей и (или) уполномоченных представителей производителей новых машин и (или) оборудования **или** мотивированное заключение (обоснование) объективности (уникальности) использования в описании объекта закупки сведений о характеристиках товара одного производителя.

Исключения:

1. Закупки несовместимых товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
2. При условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

Ошибка

В составе заявки отсутствует один из перечисленных документов



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки


К заявке должны быть приложены следующие документы:

3. Электронные документы, предусмотренные ч. 2 ст. 42 Федерального закона 44-ФЗ, в том числе:
- требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению;
 - описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона 44-ФЗ;
 - обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
 - проект контракта.



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Электронный документ «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению» должен быть сформирован средствами Информационной системы Свердловской области и иметь аналитический признак «Сформировано автоматически»



Ошибки:

1. В составе заявки отсутствует электронный документ;
2. Документ сформирован заказчиком самостоятельно и не имеет признака автоматического формирования




Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Описание объекта закупки

На основании позиции КТРУ

1. Карточка заявки должна содержать все характеристики медицинского изделия, в том числе дополнительные характеристики.
2. Электронный документ «Описание объекта закупки» должен быть сформирован средствами Информационной системы Свердловской области и иметь аналитический признак «Сформировано автоматически».



Ошибки:

1. В карточке заявки отсутствуют характеристики и их значения;
2. Документ сформирован заказчиком самостоятельно и не имеет признака автоматического формирования



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Описание объекта закупки

Сформировано самостоятельно, при отсутствии соответствующей позиции КТРУ

1. С 01.10.2023 года в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 характеристики объекта закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, указываются с использованием Единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки.

С целью формирования в Единой информационной системе структурированного описания объекта закупки медицинского изделия карточка заявки должна содержать все характеристики их значения и инструкция участнику закупки по формированию предложения;

Ошибка

В карточке заявки отсутствуют характеристики и их значения



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Описание объекта закупки

Сформировано заказчиком самостоятельно, при отсутствии соответствующей позиции КТРУ

2. В составе заявки должен быть электронный документ «Описание объекта закупки».

! Обращаем внимание, что характеристики их значения и инструкция участнику закупки по формированию предложения в карточке заявки и в приложенном к заявке документе «Описание объекта закупки» должны быть указаны единообразно.

Ошибка

В карточке заявки и электронном документе «Описание объекта закупки» характеристики и их значения указаны противоречивым образом



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Описание объекта закупки

Ошибка	Квалификация нарушения	Рекомендация
Не применен код КТРУ	Ч. 6 ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145	Руководствоваться правилами применения каталога товаров, работ, услуг
Наименование товара не соответствует КТРУ	Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145	Обеспечивать точное соответствие сведениям КТРУ
Наименование единицы измерения не соответствует КТРУ	Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145	Руководствоваться правилами применения каталога товаров, работ, услуг



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Описание объекта закупки

Ошибка	Квалификация нарушения	Рекомендация
Нет обоснования применения дополнительных характеристик товара, описанного по КТРУ	Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145	Обосновать внесение дополнительных характеристик товара
Дополнительные характеристики противоречат характеристикам по КТРУ	Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145	Исключить из описания объекта закупки характеристики, которые противоречат или дополняют характеристики в КТРУ.
В одну закупку объединены медицинские изделия с разными кодами номенклатурной классификации медицинского изделия	Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 № 620	Руководствоваться требованиями к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Описание объекта закупки

Ошибка	Квалификация нарушения	Рекомендация
Неправомерно не установлен национальный режим	Ст. 14 Закона о контрактной системе	Следовать правилам установления национальных режимов
Не верно установлены запреты и ограничения	Ст. 14 Закона о контрактной системе	Следовать правилам установления национальных режимов
В карточке заявки отсутствует отметка о том, что предметом контракта, является товар, необходимый для нормального жизнеобеспечения	Ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной системе	Установить в заявке отметку о том, что предметом контракта, является товар, необходимый для нормального жизнеобеспечения



Особенности применения Постановления Правительства № 102 (ограничения допуска)

Перечень № 1

- Чтобы применить положения Постановления № 102, совпасть должен как указанный в нем **код ОКПД2**, так и приведенное в нем для такого кода **наименование вида медизделия**
- Некоторые коды ОКПД2 включены в Перечень N 1 и в Перечень к Постановлению N 617.



нужно применять перечень
с более уточненным кодом ОКПД2*

Если товар внесен в оба Перечня, но его наименование не совпадает с указанным в Перечне N 1, рекомендуем установить ограничения допуска в соответствии с Постановлением N 617

Перечень № 2

Чтобы применить положения Постановления № 102, следует руководствоваться

- **классификационными признаками медицинского изделия**, применимыми к закупаемому медицинскому изделию,
- **кодами ОКПД2**
- и (или) кодами вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (**НКМИ**)

* Аналогично при совпадении кодов ОКПД2 с Постановлением № 878 и Постановлением № 617



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Закупка лекарственных препаратов

С 01.10.2023 описание лекарственного препарата в Единой информационной системе в сфере закупок должны быть сформировано в структурированном виде.

С целью формирования в Единой информационной системе структурированного описания объекта закупки заказчик формирует описание лекарственного препарата с помощью Информационной системой в сфере закупок Свердловской области учитывая особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые утверждены **Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380.**

Электронный документ «Описание объекта закупки» должен быть сформирован средствами Информационной системы Свердловской области и иметь аналитический признак «Сформировано автоматически»

Ошибки:

1. При описании лекарственного препарата не учтены особенности, установленные Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380;
2. Документ сформирован заказчиком самостоятельно и не имеет признака автоматического формирования



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Закупка лекарственных препаратов

В карточке заявки необходимо установить требование о наличии у участника закупки лицензии на фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами» или лицензию на производство лекарственных средств

Ошибка

Не установлены лицензионные требования к участнику закупки



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Объединение в один лот лекарственных препаратов

В одной закупке вы можете объединить лекарственные средства с одинаковым действующим веществом. Его можно определить по МНН, а если такое наименование отсутствует, то по группировочному или химическому наименованию.

Однако, если НМЦК закупки не превышает определенные суммы, вы можете объединить в одну закупку лекарства с разными МНН (группировочными или химическими наименованиями). Размер НМЦК будет зависеть от того, сколько вы потратили на закупку лекарств в прошлом году (п. 1 Постановления № 929)

Нельзя закупать вместе с другими препаратами лекарство, у которого нет эквивалента по лекарственной форме и дозировке, а также наркотическое, психотропное, радиофармацевтическое лекарство. Их можно объединить с другими лекарствами, только если НМЦК будет не более 1 тыс. руб. (п. 2 Постановления № 929).

Также нельзя включать в закупку другие лекарства, если вы закупаете лекарство с определенным торговым наименованием, например для пациента по решению врачебной комиссии (п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона 44-ФЗ)

Ошибка

1. Неправомерное объединение в один лот лекарственных препаратов



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Лекарственные препараты из списка ЖНВЛП

Установить ограничения и условия допуска иностранных лекарств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289

Установить требование копии регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, подтверждающего возможность обращения лекарственных препаратов в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта медицинского изделия

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий, утв. Приказ Минздрава России от 15.05.2020 № 450н

Исключение

Не применяется при закупке медицинских изделий, являющихся радиоэлектронной продукцией, включенной в реестр российской радиоэлектронной продукции, в случае установления заказчиком ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019г. № 878.

Ошибка

Не соблюден порядок расчета НМЦК медицинского изделия



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

! При закупке медицинских изделий рекомендуем обращать внимание на код НКМИ, закупаемого товара. При описании медицинского изделия по КТРУ код НКМИ установлен для каждой позиции КТРУ.

Для расчета обоснования НМЦК рекомендуем использовать ценовые предложения на медицинские товары с кодом НКМИ, соответствующему НКМИ, закупаемого медицинского изделия.

Ошибка

Для расчета НМЦК использованы ценовые предложения на медицинские изделия с кодом НКМИ не соответствующим НКМИ, закупаемого медицинского изделия



Основные ошибки заказчиков, допускаемые при подготовке заявки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта лекарственного препарата

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утв. Приказ Минздрава России от 19.12.2019 № 1064н

! В случае закупки лекарственного препарата не из списка ЖНВЛП:

Тарифный метод не применяется;

Нельзя использовать оптовую надбавку.

Ошибка

Не соблюден порядок расчета НМЦК медицинского изделия



Департамент государственных закупок Свердловской области

Спасибо за внимание!