



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.09.2023

№ 94-ОБ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в формы документов, утвержденные приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.06.2023 № 65-ОД

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента государственных закупок Свердловской области» и от 24.03.2022 № 202-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», в целях приведения форм документов, используемых заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в формы документов, утвержденные приказом Департамента государственных закупок Свердловской области (далее – Департамент) от 09.06.2023 № 65-ОД, следующие изменения:

1) Форму № 6 «Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке» (установлены требования к товарам) изложить в новой редакции (прилагается);


2) Приложение к описанию объекта закупки Формы № 4 «Описание объекта закупки» (Обоснование применения дополнительных функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, которые не предусмотрены в позиции КТРУ) признать утратившим силу.

2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента (И.Г. Якимович):

1) Формы документов, опубликованные в подразделе «Формы документов» раздела «Заказчикам по 44-ФЗ» в Информационной системе в сфере закупок Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», привести в соответствие с настоящим приказом;

2) обеспечить ознакомление с настоящим приказом государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы в Департаменте, и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Департамента, в части касающейся.

Директор Департамента


Н.В. Халуева

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента государственных
закупок Свердловской области

от «15» сентября 2023 года № 94-03

«Об утверждении форм документов»

Форма № 6 «Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке»

(установлены требования к конкретным показателям поставляемого товара, в том числе поставляемого при оказании услуги, выполнении работы)

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения об осуществлении закупки, до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки.

В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, участнику закупки, аккредитованному на электронной площадке, необходимо направить оператору этой электронной площадки информацию и документы, предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, в соответствии со статьей 24.2 Закона о контрактной системе, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частью 10 статьи 43 Закона о контрактной системе отозвать такую заявку:

- 1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- 2) с момента размещения в соответствии с Законом о контрактной системе в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур).

Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Законом о контрактной системе присвоены первые три порядковых номера.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

В случае наличия в извещении об осуществлении закупки противоречий между информацией, сформированной заказчиком с использованием ЕИС путем заполнения экранных форм веб-интерфейса ЕИС, и документами, сформированными заказчиком без использования ЕИС, приоритет имеет информация, сформированная с использованием ЕИС.

Заявка на участие в закупке должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

Документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Документы и информация, в том числе сформированная с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, включаемые участником закупки в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований, противоречий (разночтений).

Товарный знак указывается участником закупки в составе заявки только при его наличии.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в описании объекта закупки. При этом указанные наименования показателей и единицы измерения не подлежат изменению.

Предлагаемые участником закупки характеристики (потребительские свойства) товаров должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих свойств предлагаемого товара и не должны противоречить требованиям заказчика, установленным в описании объекта закупки «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров» (далее – описание объекта закупки).

В случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака с сопровождением слов «или эквивалент», участнику закупки в своей заявке необходимо указать товарный знак (при наличии). При указании товарного знака участнику необходимо исключать его сопровождение словами «или эквивалент».

При этом, если предлагаемый участником закупки товар, в том числе поставляемый заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначен товарным знаком, указанным в описании объекта закупки, то характеристики предлагаемого товара могут не включаться участником закупки в заявку.

Участнику закупки при формировании своего предложения в отношении объекта закупки в первую очередь необходимо руководствоваться столбцом «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» таблицы «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров» Описания объекта закупки (далее – Столбец с Инструкцией) (при наличии).

В Столбце с Инструкцией заказчиком могут быть использованы следующие значения:

- 1) участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики;
- 2) участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики*;
- 3) участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики;
- 4) участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики;
- 5) участник закупки указывает в заявке все значения характеристики;
- 6) значение характеристики не может изменяться участником закупки**.

* при формировании предложения в отношении объекта закупки участнику закупки необходимо указать конкретное значение характеристики товара без слов «не менее», «не более», «более», «менее», «должно», «не выше», «должен быть», «до», «от» и т.п., указание диапазоновых значений также приведет к отклонению заявки участника, за исключением:

1) остаточного или гарантийного срока, срока годности, которые указываются участником закупки на момент поставки, и которые должны составлять не менее срока, указанного в описании объекта закупки. В данном случае участник закупки может указать как конкретное значение, так и оставить слова «не менее» (например, «18 месяцев» или «не менее 18 месяцев»);

2) в случае использования заказчиком в описания объекта закупки характеристики в виде показателя с предельными отклонениями. В этом случае участник закупки может указать любое

значение, как в виде конкретного значения, так и в виде диапазона, в пределах установленного предельного отклонения (например, если в описании объекта закупки установлено значение показателя: «24±2», то этому показателю будут соответствовать любое из перечисленных значений: от 22 до 26, от 22 до 24, от 24 до 26, от 23 до 26, 24±2, 24±1, 22, 23 и т.п.).

** при формировании предложения в отношении объекта закупки участнику закупки необходимо указать характеристики в точном соответствии с показателями, установленными заказчиком в описании объекта закупки, при этом, изменение либо их корректировка приведет к отклонению заявки на участие в закупке. Показатели с диапазонными характеристиками (например, «не менее», «не более», «от», «до» и т.п.) участником закупки указываются в неизменном виде (дублируются в заявку участника закупки).

** При формировании предложения в отношении объекта закупки участник закупки не использует информацию, указанную в таблице № 2.

В случае наличия каких-либо противоречий между информацией, указанной заказчиком в Столбце с Инструкцией и информацией, указанной в таблице № 2 настоящей Инструкции, приоритет имеет информация, указанная в Столбце с Инструкцией.

например,

Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров

таблица № 1

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Наименование показателя	Содержание (значение) показателя	Обоснование использования характеристик	Инструкция участнику закупки по формированию предложения
1	Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий	набор	65	Назначение	предназначен для определения антибиотикоустойчивости микобактерии туберкулеза в культуре к лекарственным препаратам: стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол		значение характеристики не может изменяться участником закупки
				Количество лиофилизированных флаконов с лекарственными препаратами, шт.	не менее 4		участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристики
2	Фартук для защиты от излучения	штука	100	Размер	S и M		участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
				Свинцовый эквивалент, мм Pb	≥ 0.25		участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
3	Машина для ямочного ремонта дорог (дорожный ремонтер)	штука	2	Тип базовой машины	Прицеп/Полуприцеп		участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
4	Разбавитель антител для иммуногистохимии ИВД	штука	300	Назначение	Для анализаторов Ventana BenchMark XT/Ultra и (или) NexES SS		участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики

Заявка участника закупки

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Наименование показателя	Предложение участника закупки
1	Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий	набор	65	Назначение	предназначен для определения антибиотикочувствительности микобактерии туберкулеза в культуре к лекарственным препаратам: стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол
				Количество лиофилизированных флаконов с лекарственными препаратами, шт.	4
2	Фартук для защиты от излучения	штука	100	Размер	S и M
				Свинцовый эквивалент, мм Pb	≥ 0.3
3	Машина для ямочного ремонта дорог (дорожный ремонтер)	штука	2	Тип базовой машины	Прицеп
4	Разбавитель антител для иммуногистохимии и ИВД	штука	300	Назначение	Для анализаторов Ventana BenchMark XT/Ultra, NexES SS

При описании функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости), поставляемых товаров заказчиком в описании объекта закупки могут использоваться следующие термины, знаки и обозначения, значения которых приведены ниже в таблице № 2:

таблица № 2

«от», «не менее», «не ниже», «≥»	означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему
«до», «не более», «не выше», «≤»	означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему
«от и до», «≥ ≤», «≥ и ≤», « - » (находящийся между минимальными и максимальными значениями)	означает, что показателю будет соответствовать как конкретное, так и диапазонное значение, в пределах указанного диапазона, включая крайние значения, в зависимости от требований Столбца с Инструкцией. Например , если в описании объекта закупки указано требование: 1) «от 14 до 15,6 дюймов», при этом в столбце с Инструкцией указано: «участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики», то этому показателю будут соответствовать любые конкретные значения в пределах установленного диапазона (14; 15; 15,1 и т.п.); 2) 20-40, при этом в столбце с Инструкцией указано: «участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики», то показателю будет соответствовать любой диапазон значений, в пределах установленного диапазона (20-40, от 20 до 40, 20-30 и т.п.); 3) 20-40, при этом в столбце с Инструкцией указано: «участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики», то показателю будет соответствовать любое конкретное значений, в пределах установленного диапазона (20; 20,5; 23 и т.п)
«±»	означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например , если в описании объекта закупки указано значение «24±2», то этому значению будет соответствовать любое значение в диапазоне от 22 до 26 (24±2, 24±1, 22, 23 и т.п.)
Знак «-», слово «минус»,	означает отрицательное число например , если в описании объекта закупки указано требование:

находящиеся перед показателем	<p>1) «$\geq - 5$ и ≤ 30» и в столбце с Инструкцией указано: «участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики», то показателю будет соответствовать любое конкретное значение, в пределах установленного описанием объекта закупки диапазона (- 5, 6, 8 и т.п.);</p> <p>2) от $- 5^{\circ}\text{C}$, то показателю соответствуют все значения начиная от $- 5^{\circ}\text{C}$ и выше по температурной шкале</p>
Знак «+», слово «плюс», находящиеся перед показателем	означает положительное число, при этом участник закупки может указать значение показателя без сопровождения знака «+» либо слова «плюс».
«;», «,», «и» (в случае перечислений значений показателя)	<p>означает перечисление значений показателя</p> <p>Исключение, если знак «,» между перечислением нескольких значений с указанием в последнем значении союза «или», означает, что участнику закупки необходимо указать одно из перечисленных заказчиком значений.</p> <p>Например, если заказчиком установлено требование: «синий, красный, белый или черный», то участнику закупки необходимо предложить только один цвет</p>
«и» (в случае, если союз «и» установлен в интервале, который одновременно ограничен максимальными минимальными значениями)	<p>означает, что показателю будет соответствовать одно или несколько конкретных значений, либо одно или несколько диапазонных значений (в зависимости от требований Столбца с Инструкцией), в пределах установленного диапазона.</p> <p>Например, если заказчиком установлено значение характеристики (показателя) в соответствии с КТРУ:</p> <p>1) «> 2 и ≤ 6» и в столбце с Инструкцией указано: «участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики», то показателю будет соответствовать любой диапазон значений, в пределах установленного диапазона (3-5, от 4 до 5 и т.п.);</p> <p>2) «1 и более» и в столбце с Инструкцией указано: «участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики», то показателю будет соответствовать конкретное значение, в пределах установленного описанием объекта закупки диапазона (1, 2, 5 и т.д.).</p>
«или», «либо», «/»	<p>означает, что показателю будет соответствовать любое из перечисленных значений данного показателя,</p> <p>Исключение, если знак «/» входит в дробное числовое значение, наименование, обозначение самого товара, марки материала, единицы измерения и т.п.</p>
«и/или», «и (или)»	означает, что показателю будут соответствовать все перечисленные значения показателя либо одно значение из перечисленных значений без использования союза «или»
«не уже»	используется при описании диапазонов значений и означает, что предлагаемый участником закупки диапазон должен быть равен либо превышать установленный диапазон значений;
«не шире», «диапазон от и до»	используется при описании диапазонов значений и означает, что предлагаемый участником закупки диапазон должен быть равен либо быть меньше, установленного диапазона значений;
«св.», «свыше», «более», «выше», «>»	означает, что показателю будет соответствовать значение превышающее установленное
«менее», «ниже», «<»	означает, что показателю будет соответствовать значение менее установленного
«:» (приравнен к предлогу «к»)	указывается в неизменном виде
«неважно»	участнику закупки необходимо предоставить характеристику по своему усмотрению, либо оставить в неизменном виде (продублировать слово «неважно» в свою заявку)

«не указано», «~»	<p>применяются при указании заказчиком в описании объекта закупки дозировки лекарственных препаратов и имеют тождественные значения.</p> <p>Например, если заказчиком установлена дозировка в соответствии с КТРУ: «~», то участнику закупки необходимо указать значение характеристики в неизменном виде, либо указать «НЕ УКАЗАНО», и наоборот.</p>
-------------------	---

Температурные характеристики участник закупки должен указать относительно температурной шкалы.

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина х ширина х высота», «ДхШхГ» означает «длина х ширина х глубина», «ДхШхТ» означает «длина х ширина х толщина», «ВхШхГ» означает «высота х ширина х глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более (или не менее) __х__х__», то слова «не более», «не менее» относятся ко всем указанным после него значениям.

Наименование страны происхождения товаров участник закупки указывает в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

При закупке медицинских изделий или лекарственных препаратов возможно указание наименования страны (стран) происхождения товара в соответствии с регистрационным удостоверением на соответствующие медицинское изделие или лекарственный препарат.

Ответственность за достоверность сведений о характеристиках товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара, производителе, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

В случаях, не оговоренных настоящей инструкцией, и при возникновении вопросов не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке участники закупки в соответствии с действующим законодательством имеют возможность направить заказчику с использованием электронной площадки запрос на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки.