ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование предмета закупки, технического задания на примере наиболее частых закупок (бумага для офисной техники, бахилы)

Санникова Ирина Анатольевна
Главный специалист отдела правовой работы Департамента

30 сентября 2026 года

Цели регулирования Федерального закона № 223-ФЗ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



- ✓ Обеспечение единства экономического пространства.
- ✓ Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
- ✓ Эффективное использование денежных средств.
- ✓ Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия
- ✓ Развитие добросовестной конкуренции
- ✓ Обеспечение гласности и прозрачности закупки
- ✓ Предотвращение коррупции и других злоупотреблений

Описание предмета закупки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правила описания предмета закупки с учетом ч.6.1.ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ, пункта п. 75 Типового положения:

1) **указываются функциональные характеристики** (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) **предмета закупки**

2) **не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков**, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам **при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки**, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки

Описание предмета закупки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

3) **в случае использования** в описании предмета закупки **указания на товарный знак** – необходимо **использовать слова «или эквивалент»**, за исключением:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Письмо ФАС России от 23.09.2022 № 28/88423/22 «О рассмотрении обращения» - заказчик в целях удовлетворения собственных нужд, исходя из необходимости достижения результатов и эффективности закупки, самостоятельно с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ определяет и описывает предмет закупки, при условии, что такие требования не влекут за собой ограничение количества участников закупки

Описание предмета закупки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правила описания предмета закупки с учетом ч.10 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, п. 79 Типового положения:

В документации о закупке должны быть указаны, в том числе **требования**:

- ✓ к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги;
- ✓ к размерам;
- ✓ упаковке;
- ✓ отгрузке товара;
- ✓ к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех. регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

Описание предмета закупки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Решение Свердловского УФАС России от 12.03.2025 по жалобе № 066/01/18.1-521/2025

- ✓ Из системного толкования норм законодательства в сфере осуществления закупок следует, что на сегодняшний день законодательство в сфере осуществления закупок допускает **самостоятельное формирование заказчиком предмета закупки**, исходя из потребностей последнего. В частности, при описании предмета закупки заказчик вправе указывать качественные параметры к товарам, которые являются определяющими для него; он не лишен возможности более точно и четко указывать требования к закупаемому товару, в том числе, в данной ситуации, и к его составу

- ✓ Закон о закупках не обязывает заказчика при определении характеристик поставляемого товара **устанавливать такие характеристики, которые соответствовали бы всем существующим типам, видам, моделям, маркам товара**, не предусматривает ограничения по включению в закупочную документацию требований к товарам, являющихся значимыми для заказчика, равно как и не предусматривает обязанность заказчика в закупочной документации обосновывать свои потребности и причины при установлении требований к товарам и их характеристикам

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заказчику требуется набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования КТРУ 32.50.50.190-00000536, в состав которого входит: зеркало по Куско на фиксаторе зубцы <= 8 шт.; зеркало по Куско расстояние между зубцами различное с возрастающим шагом >= 2.9 и <= 6.5 мм; **в том числе бахилы в капсуле**

Суть жалобы: В описании объекта закупки указаны характеристики, которые в совокупности соответствуют товару единственного производителя

Заказчиком не предоставлены научные, документальные **доказательства специфики использования товара** с указанными параметрами (**в том числе требование бахил в капсуле**)

Решение: Жалоба признана обоснованной, так как **заказчиком не представлены доказательства соответствия** описания объекта закупки **иным производителям**

Действия заказчика нарушают п. 1 ч. 2 ст. 42, п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ

Решение Краснодарского УФАС России от 26.12.2024 № 1209/2024 по делу № 023/06/33-6619/2024

ФАС России:

- ✓ объект закупки должен быть сформирован таким образом, чтобы **совокупность характеристик** закупаемого товара **соответствовала товару нескольких производителей**
- ✓ установление заказчиками требований необъективного характера путем излишней детализации описания объекта закупки, вплоть до соответствия товару одного производителя, приводит к ограничению количества участников размещения заказа, не создает предпосылок для экономии бюджетных средств

Формирование предмета закупки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Определяется код ОКПД 2 в соответствии с «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014(КПЕС 2008)»

Учитывается мера по предоставлению национального режима согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875

Используются требования, предусмотренные тех. регламентами, ГОСТами и иными документами в области стандартизации. Если такие требования неприменимы, обосновываем в свободной форме необходимость использования иных требований (п.1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ)

Предмет закупки формируется таким образом, чтобы совокупности характеристик товаров соответствовало несколько производителей

- ✓ Письмо ФАС РФ от 21.03.2025 № 28/26176/25
- ✓ Решение Кемеровского УФАС от 26.09.2024 № ТМ/8625/24
- ✓ Решение Свердловского УФАС от 11.03.2024 № 066/01/18.1-596/2024

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ст. 38 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- ✓ На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  Государственный реестр медицинский изделий: https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/


- ✓ Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия

- ✓ Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»
- ✓ Приказ Минздрава России от 11.04.2025 № 181н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия»

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ommonInfo.html?itemId=32.50.50.190-00003067

32.50.50.190: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

Наименование товара, работы, услуги
Бахилы водонепроницаемые

Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ)
Штука

Дата начала обязательного применения позиции каталога
28.03.2026

Дата окончания применения позиции каталога
Бессрочно

Справочная информация

Общероссийские и международные классификаторы

НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	ОПИСАНИЕ ПО КЛАССИФИКАТОРУ
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)	32.50.50.190: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки	Сведения отсутствуют
НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ	269290: Бахилы водонепроницаемые	Нестерильное изделие, изготавливаемое из водонепроницаемого материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом. Это изделие для одноразового использования.

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ВЛОЖЕНИЯ | ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ | ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ


Характеристики товара, работы, услуги

Показывать только обязательные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двойная резинка (характеристика не является обязательной для применения)	Да	
	Нет	
Длина (характеристика является обязательной для применения)	< 350	Миллиметр
	≥ 350	Миллиметр
	≥ 400	Миллиметр
Количество слоев (характеристика не является обязательной для применения)	1	Штука
	2	Штука
Материал (характеристика не является обязательной для применения)	Полиэтилен низкого давления	
	Полиэтилен высокого давления	
	Хлорполиэтилен	
Толщина подошвы бахилы, мкм (характеристика является обязательной для применения)	≥ 4	
	≥ 10	

Предмет закупки-бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Предмет закупки-бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам

Цифровой код	Наименование вида	Описание вида	Раздел
333670	Бахилы токонепроводящие, стерильные	Стерильное изделие, изготавливаемое из непроводящих нетканых синтетических материалов, предназначенное для ношения медицинскими работниками поверх обуви, как правило, во время хирургической процедуры для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом. Это изделие для одноразового использования.	2.01 Бахилы; 2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия
345740	Бахилы токопроводящие, стерильные	Стерильное изделие, изготавливаемое из проводящего материала, разработанное для снижения риска нарастания статического электричества и предназначенное для ношения медицинскими работниками поверх обуви, как правило, во время хирургической процедуры для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом. Это изделие для одноразового использования.	2.56 Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские изделия; 2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия
293810	Бахилы токопроводящие, нестерильные	Нестерильное изделие, изготавливаемое из проводящего материала, разработанное для снижения риска нарастания статического электричества и предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Это изделие для одноразового использования.	2.01 Бахилы; 2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия
269290	Бахилы водонепроницаемые	Нестерильное изделие, изготавливаемое из водонепроницаемого материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом. Это изделие для одноразового использования.	2.01 Бахилы; 2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия
141650	Бахилы	Тканое или нетканое покрытие, предназначенное для размещения поверх обуви с целью создания физического барьера для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного загрязнения между обувью и окружающей средой или пациентом и персоналом микроорганизмами, физиологическими жидкостями и твердыми частицами. Обычно оно используется в таких помещениях, как смотровые кабинеты или операционные, и может быть токопроводящим, чтобы снизить риск статического электричества или нетокопроводящим. Это изделие для одноразового использования.	2.01 Бахилы; 2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия

Предмет закупки-бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕ

бахилы

Расширенный поиск

Уникальный номер реестровой записи	Статус	Регистрационный номер медицинского...	Номер ЕРУЛ	Дата первичной государственной регистрации...	Срок действия регистрационного удостоверения	Дата внесения изменений в медицинское...	Период действия версии	Наименование медицинского изделия
169791	Действует	РЗН 2023/21199	Г004-00110-00/02932961	27.09.2023	Бессрочно	–	с 27.09.2023	Бахилы медицинские одноразовые по ТУ 32.50.50-001-48025825-2022
168901	Действует	РЗН 2023/20818	Г004-00110-00/02932872	15.08.2023	Бессрочно	–	с 15.08.2023	Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022
168347	Действует	РЗН 2023/20814	Г004-00110-00/02933814	14.08.2023	Бессрочно	–	с 14.08.2023	Бахилы полиэтиленовые одноразовые по ТУ 32.50.50-001-16498657-2020
165633	Действует	РЗН 2016/3571	Г004-00110-00/02932436	27.01.2016	Бессрочно	15.11.2022	с 15.11.2022	Бахилы медицинские одноразового использования по ТУ 9398-002-01054535-2015
167233	Действует	РЗН 2021/13871	Г004-00110-00/02932583	29.03.2021	Бессрочно	04.04.2023	с 04.04.2023	Бахилы медицинские по ТУ 32.50.50-001-72976712-2021
164648	Действует	РЗН 2020/10085	Г004-00110-00/02932010	20.04.2020	Бессрочно	25.11.2022	с 25.11.2022	Бахилы медицинские, однократного применения "КОМФЭКС" по ТУ 32.50.50-016-61014306-2020
161601	Действует	РЗН 2022/17723	Г004-00110-00/02929145	12.07.2022	Бессрочно	–	с 12.07.2022	Бахилы медицинские одноразовые нестерильные по ТУ 32.50.50-002-33344849-2019
158737	Действует	РЗН 2020/9843	Г004-00110-00/02928290	30.03.2020	Бессрочно	21.09.2021	с 21.09.2021	Бахилы медицинские одноразовые по ТУ 32.50.50-003-70834095-2019

1 2 3 4 5 6 ... 10

Отображать по 10 из 96

Предмет закупки-бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные технические характеристики бахил (толщина, размеры, цвет, тип поверхности и др.) согласно таблице №Б.1

Таблица №Б.1.

Артикул	*Цвет*	**толщина изделия в мкм.*	***Размеры длина*высота в мм*	*Материал*	*Кол-во резинок*	*Кол-во в упаковке*
А1-1	зеленый	16	400х150	ПНД	1	100
А1-2	синий	16	400х150	ПНД	1	100
А1-3	красный	16	400х150	ПНД	1	100
А1-4	желтый	16	400х150	ПНД	1	100
А2-1	зеленый	20	400х150	ПНД	1	100
А2-2	синий	20	400х150	ПНД	1	100
А2-3	красный	20	400х150	ПНД	1	100
А2-4	желтый	20	400х150	ПНД	1	100
А3-1	зеленый	30	400х150	ПНД	1	100
А3-2	синий	30	400х150	ПНД	1	100
А3-3	красный	30	400х150	ПНД	1	100
А3-4	желтый	30	400х150	ПНД	1	100
А4-1	зеленый	40	400х150	ПНД	1	100
А4-2	синий	40	400х150	ПНД	1	100
А4-3	красный	40	400х150	ПНД	1	100
А4-4	желтый	40	400х150	ПНД	1	100
Б1-1	зеленый	16	400х150	ПНД	2	100
Б1-2	синий	16	400х150	ПНД	2	100
Б1-3	красный	16	400х150	ПНД	2	100
Б1-4	желтый	16	400х150	ПНД	2	100
Б2-1	зеленый	20	400х150	ПНД	2	100
Б2-2	синий	20	400х150	ПНД	2	100
Б2-3	красный	20	400х150	ПНД	2	100
Б2-4	желтый	20	400х150	ПНД	2	100
Б3-1	зеленый	30	400х150	ПНД	2	100
Б3-2	синий	30	400х150	ПНД	2	100
Б3-3	красный	30	400х150	ПНД	2	100

Предмет закупки-бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

№	Наименование	Количество
11	Бахилы медицинские одноразовые нестерильные полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-003-15610945-2025 (только для моделей «Эконом» и «Стандарт»), в индивидуальной капсуле в полиэтиленовом пакете	25/50/100/200/500/1000 пар/уп.
	или	
	Бахилы медицинские одноразовые нестерильные полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-003-15610945-2025 (только для моделей «Эконом» и «Стандарт»), в индивидуальной капсуле в коробке из картона	25/50/100/200/500/1000 пар/уп.
	или	
	Бахилы медицинские одноразовые нестерильные полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-003-15610945-2025 (одной модели и одного цвета), в полиэтиленовом пакете	1/3/5/10/25/50/ 100/200/500 пар/уп.
	или	
	Бахилы медицинские одноразовые нестерильные полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-003-15610945-2025 (одной модели и одного цвета), в коробке из картона	От 500 до 8000 пар с шагом 500 пар/уп.
2	Инструкция по применению	1 шт. на транспортную упаковку

Примечание: все модели бахил указаны в Приложении 1.

9. Основные технические характеристики

Модель	Размер бахилы (ширина х высота), мм	Толщина бахилы, мкм	Количество резинок, шт.	Наличие двойной подошвы
Эконом	400 х 140 (± 20)	20 (± 30%)	1 или 2	Нет
Стандарт		28 (± 30%)		
Прочные		36 (± 30%)		
Особо прочные		50 (± 30%)		
Премиум		60 (± 30%)		
Экстра		70 (± 30%)		
Сверхпрочные		80 (± 30%)		
Двойные Стандарт		30 (± 30%)		Да

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Вариант 1

Код ОКПД 2	Наименование предмета закупки	Характеристики товара, работы, услуги			
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	*Инструкция по заполнению характеристик в заявке*
32.50.50.190	Бахилы водонепроницаемые	Двойная резинка	Нет		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Длина	≥400	Миллиметр	*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Количество слоев	1	Штука	*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Материал	Полиэтилен низкого давления		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Толщина подошвы бахилы	≥30	мкм	*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вариант 2

Код ОКПД 2	Наименование предмета закупки	Характеристики товара, работы, услуги			
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	*Инструкция по заполнению характеристик в заявке*
32.50.50.190	Бахилы водонепроницаемые	Двойная резинка	Да		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Длина	<350	Миллиметр	*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Количество слоев	2	Штука	*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Материал	Полиэтилен низкого давления		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Толщина подошвы бахилы, мкм	≥30		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Упаковка	не менее 50 пар и не более 500 пар		*Конкретное значение характеристики указывается участником закупки*

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В случае указания повышенных потребительских технических и функциональных характеристик:

Код ОКПД 2	Наименование предмета закупки	Характеристики товара, работы, услуги			
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	*Инструкция по заполнению характеристик в заявке*
32.50.50.190	Бахилы водонепроницаемые	Прочность сварного шва при разрыве*	не менее .....% от нормы прочности пленки		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Поверхность подошвы*	текстурированная		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*

* если указана прочность сварного шва при разрыве, запросите у поставщика/производителя протокол испытаний или ТУ, инструкцию, где этот параметр нормируется. Некоторые производители декларируют данный показатель в инструкции

* Тоже касается и требований к поверхности подошвы, в случае отсутствия информации на сайте Росздравнадзора

Предмет закупки-Бахилы. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Характеристики товара, не рекомендуемые к включению в описание:

Функциональные характеристики	Бахилы не должны сковывать движения пользователя. Товар должен сохранять целостность при использовании на стандартных напольных покрытиях (линолеум, плитка) Бахилы не должны скользить по поверхности пола.
вес одной пары бахил, гр.	≥4 грамм

Требования должны быть измеримыми во время приемки товара.

Заменить:

➡ количество слоев и толщину подошвы

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Определяем Код ОКПД 2: 17.12.14.119 – Бумага для печати прочая

2. Обращаемся к каталогу товаров, работ, услуг, размещенному на сайте ЕИС

3. Изучаем ГОСТ Р 57641-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=17.12.14.110-00000019

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ВЛОЖЕНИЯ

Позиция является укрупненной

Статус
Включено в КТРУ

Дата включения позиции в каталог
22.05.2023

Общие сведения

Код позиции КТРУ
17.12.14.110-00000019

Код по ОКПД2
17.12.14.110: Бумага для печати

Наименование товара, работы, услуги
Бумага для офисной техники

Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ)
Пачка

Дата начала обязательного применения позиции каталога
04.08.2023

Дата окончания применения позиции каталога
Бессрочно

Справочная информация

Общероссийские и международные классификаторы

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

17.12.14.110-00000003

Бумага для офисной техники

Единица измерения: Пачка
Количество листов в пачке: ≥ 50 Штука , ≥ 100 Штука , ≥ 150 Штука , ≥ 200 Штука , ≥ 250 Штука , ≥ 400 Штука , ≥ 500 Штука ; Марка бумаги: Не ниже В ; Формат: А4 .

Позиция КТРУ

Обязательное применение
04.08.2023 - Бессрочно

Включено в каталог
22.05.2023

Позиции плана закупок

Позиции плана-графика

Характеристики товара, работы, услуги

Показывать только обязательные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество листов в пачке (характеристика не является обязательной для применения)	≥ 50	Штука
	≥ 100	Штука
	≥ 150	Штука
	≥ 200	Штука
	≥ 250	Штука
	≥ 400	Штука
	≥ 500	Штука
Марка бумаги (характеристика является обязательной для применения)	Не ниже В	
Формат (характеристика является обязательной для применения)	А4	

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОСТ 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»

«3.1.7 Бумагу в зависимости от назначения и показателей качества изготавливают четырех марок:

- А — для односторонней и двухсторонней печати при любых скоростях копировальных и печатающих аппаратов;
- В — для односторонней и двухсторонней печати при скорости до 100 копий в минуту;
- С и Сэ — для односторонней и двухсторонней печати при скорости до 50 копий в минуту».

Пункт 3.1.8. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытаний
	Марка А	Марка В	Марка С	Марка Сэ	
Номинальная масса бумаги площадью 1 м^2, г	72,0—82,0	72,0—80,0	72,0—80,0	72,0—80,0	По ГОСТ Р ИСО 536
Допускаемое отклонение по массе 1 м^2, г	От ± 1,5 до ± 2,0	От ± 1,5 до ± 3,0	От ± 2,0 до ± 3,0	От ± 2,0 до ± 3,0	По ГОСТ Р ИСО 536
Толщина, мкм, не менее: - для массы бумаги площадью 1 м^2, г 72,0—79,0 - для массы бумаги площадью 1 м^2, г 80,0—82,0	 95 106	 95 104	 95 104	 95 104	По ГОСТ Р ИСО 534
Допускаемое отклонение по толщине, мкм	От ± 2 до ± 3	От ± 2 до ± 3	От ± 2 до ± 4	От ±2 до ± 4	По ГОСТ Р ИСО 534
Влажность, %	3,9—5,3	3,9—5,3	3,6—5,3	3,9—5,3	По ГОСТ ISO 287

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бумага Формат А4

Код ОКПД 2	Наименование предмета закупки	Характеристики товара, работы, услуги			
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	*Инструкция по заполнению характеристик в заявке*
17.12.14.119	Бумага для офисной техники	Марка бумаги	Не ниже С		*Конкретное значение характеристики указывается участником закупки*
		Формат	А4		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Цвет	белый		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Количество листов в пачке	≥ 500	шт.	*Конкретное значение характеристики указывается участником закупки*

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия».

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Бумага Формат А3

Код ОКПД 2	Наименование предмета закупки	Характеристики товара, работы, услуги			
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	*Инструкция по заполнению характеристик в заявке*
17.12.14.119	Бумага для офисной техники	Марка бумаги	Не ниже С		*Конкретное значение характеристики указывается участником закупки*
		Формат	А3		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Цвет	белый		*Значение характеристики не может изменяться участником закупки*
		Количество листов в пачке	≥ 500	шт.	*Конкретное значение характеристики указывается участником закупки*

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»

Предмет закупки-Бумага для офисной техники. Технические характеристики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заказчику требуется бумага с реестровым номером записи 838/3/2021 в реестре российской промышленной продукции

Суть жалобы: Заказчиком предъявлены требования к объекту закупки, которые может удовлетворить **только товар одного производителя АО «Сыктывкарский ЛПК» с реестровым номером записи 838/3/2021**

Заказчиком не представлено доказательств, подтверждающих потребность к **поставки именно бумаги производителя АО «Сыктывкарский ЛПК»,** не доказана такая специфика, равно как не доказана потребность закупки офисной бумаги у конкретного производителя

Решение: Признать жалобу обоснованной. Действия заказчика нарушают пункт 2 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ

Решение Московского УФАС России от 14.10.2022 По делу № 077/07/00-14671/2022

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

MAX

ВКонтакте