

Техническое задание.

Заключительная дезинфекция очагов инфекционных заболеваний

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Количество
1	Заключительная дезинфекция в домашних очагах при инфекционных заболеваниях: ОКИ, сальмонеллез, острый гепатит А и Е, туберкулёз, чесотка - методом орошения или протирания	3000 м ²
2	Камерная дезинфекция при заболеваниях: туберкулёз, грибковые заболевания волос, кожи и ногтей, чесотка	1000 кг

1 Проведение мероприятий по заключительной влажной и камерной дезинфекции очагов в течение 24 часов после получения заявки на проведение заключительной влажной и камерной дезинфекции из Алапавская ГБ.

4) Все проводимые мероприятия в очагах инфекционных заболеваний Исполнитель должен зафиксировать в соответствующих формах медицинской документации: журнал учета дезинфекции в инфекционных очагах (354-У), наряд на заключительную дезинфекции (350-у), справка о проведении дезинфекционных работ на домашнем очаге, журнал регистрации лабораторного контроля качества дезинфекции (359-У)

5) Перевозку дезинфекционных бригад к месту очагов инфекционных заболеваний Исполнитель должен осуществлять на специализированном транспорте, за счет собственных сил и средств.

6) Доставку материала для проведения камерной обработки осуществляет Исполнитель на специализированном транспорте, за счет собственных сил и средств.

7) На все дезинфекционные средства, используемые для оказания услуг, должны быть сертифицированы. Исполнитель должен предоставить свидетельства о государственной регистрации и инструкции производителя по применению, и использоваться с соблюдением требований экологической безопасности на русском языке.

8) Проводить заключительную дезинфекцию в домашних очагах в жилых помещениях (квартирах, комнатах, частных жилых домах) расположенных на территории города Алапаевска .

9) Требования к безопасности оказываемых услуг:

- процесс оказания услуг не должен представлять опасности для окружающих.

10) Сроки (периоды) оказания услуг: с даты заключения контракта до 31.12.2025 года

Срок исполнения заявок не позднее 24 часов с момента получения заявки от Заказчика

11) Требования к объему предоставления гарантий качества: должны быть представлены гарантии на весь объем оказанных услуг;

12) Требования к сроку устранения дефектов:

- Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 3 рабочих дней.

- *Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказанных услуг и не достоверное определение границ инфекционного очага*

Форма информированного добровольного отказа от проведения мероприятий по заключительной дезинфекции силами специализированной организации

**Информированный добровольный отказ
от проведения мероприятий по заключительной дезинфекции
силами специализированной организации**

Наименование МО, установившего (заподозрившего) инфекционное заболевание

Я, _____

(Ф.И.О. полностью, разборчиво)

_____ года рождения, проживающий (ая) _____

Настоящим подтверждаю свой осознанный* отказ от проведения комплекса мероприятий по заключительной дезинфекции по месту своего проживания.

* - В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов, а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе по прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия). п.5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Подпись больного _____

Врач _____

(Ф.И.О. полностью, разборчиво)

Дата: «___» _____ 20__ г.

Дата: «___» _____ 20__ г.

- дезинфекция санитарно-технического оборудования (раковин, ванн, унитазов) моюще-дезинфицирующим средством бытового назначения (разрешенным для применения населением в быту);

- кипячение посуды, белья и других предметов, выдерживающих кипячение в течение 15 минут с момента закипания (при энтеровирусной инфекции в 2% растворе соды в течение 30 минут с момента закипания);

- проглаживание утюгом нательного и постельного белья, полотенец, косынок.

2.4. После окончания дезинфекции выходят из помещения на время не менее 30 минут. Через 30 минут помещение проветривают и протирают ветошью, смоченной водой, все обработанные поверхности.

Форма отчета о проведенных мероприятиях по заключительной дезинфекции и обследований контактных в очагах

[illegible]

Ежемесячная форма отчета

ФИО пациента	Домашний адрес	Дата проведения дезинфекции	Площадь обработанного помещения (Скв.м.)	ФИО дезинфектора	Подпись