

№	Наименование товара	Описание предмета закупки Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Контейнер одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов 1,0л (картон) класс Б	Размер контейнера: высота не менее – 185 мм; ширина не более - 75 мм. глубина не более - 75 мм. Контейнер для сбора медицинских отходов, в том числе колющих и режущих, классов «Б», должен быть изготовлен из специального многослойного прессованного непрокальваемого картона толщиной не менее 1, 2 мм и не более 1,5 мм (материал гофрокартон не допускается). Должен иметь внутреннюю гидроизоляцию в виде картонного вкладыша с фиксированным дном и пакетом из полипропилена (автоклавируемый) плотностью не менее 18 мкм и не более 20 мкм (ПВД И ПНД не допускается), быть влагостойкими и не прокальваемыми при продольном и поперечном сжатии. Контейнер должен быть желтого цвета, должен иметь загрузочное отверстие для снятия игл, верхнюю крышку, на контейнере должна быть нанесена инструкция по сборке и способу применения, информационное окно для названия ЛПУ, наименование подразделения, фамилии ответственного лица, объем загрузки, название и контакты изготовителя, № РУ Росздравнадзора РФ, № партии, условия хранения, дата изготовления и срок годности. Маркировка контейнера должна отвечать требованиям Решения комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские: Символы применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и сопроводительной документации». На данный вид контейнера должен прилагаться акт медико – биологических испытаний уполномоченного органа. Контейнер должен быть пригодным для процедуры автоклавирования (при температуре 132-134 °С не более 30 минут, обработка в цифровом СВЧ-поле при температуре 110-128° С не более 60 минут, или воздушную стерилизацию (сухожаровую) в соответствии нормативными требованиями (п. 2.2. Глава 2 СанПин 2.17.2790-10)) без изменения своих физических и технических характеристик. Контейнеры должны поставляться в разобранном виде, легко собираться. В коробке должно быть не более 100 шт. контейнеров.	шт	500
2	Контейнер 1,0л кл Б одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов (с крышкой Омопак)	Назначение: бесконтактный сбор, временное хранение и удаление острых колющих и режущих медицинских отходов, в том числе игл от шприцев типа Луер, карпульных игл, игл от систем Луер-Лок, игл от вакутайнеров. 1. Технические требования. Фактический объем – 1,0 л Рабочий объем изделия не менее 0,8 л., Гравировка с указанием фактического объема – наличие Материал – полипропилен. Должен иметь круглую конусообразную форму. Диаметр верхний не более - 13 см. Диаметр основания не менее – 10,0 см. Высота не более– 12,5 см. Цвет контейнера - желтый Контейнер должен иметь съёмное загрузочное устройство-вставка (ЗУВ), которая должна плотно крепиться на основную крышку контейнера. ЗУВ должно иметь не менее пяти рельефных выемок и отверстий для снятия всех типов игл, скальпелей, 2х-звездочный соединенный каналом иглосъемник для снятия игл с резьбовым соединением, карпульных игл, двухсторонних игл вакутайнеров. Диаметр загрузочного отверстия ЗУВ должен быть не менее 5 см и не более 6 см. Загрузочное устройство- вставка должна иметь механизм запираения, в виде подвижной крышки, которая должна иметь гибкое соединение с ЗУВ должна иметь блокирующее устройство клиновидной формы с ответной частью в основании корпуса ЗУВ, делающего невозможным процесс повторного вскрытия загрузочного устройства. Загрузочное устройство- вставка должна находиться в обязательном порядке у края крышки контейнера и служить сливным устройством для дезинфицирующих средств. ЗУВ должен быть интегрирован с механическим устройством для разрушения шприцев и игл, которое при необходимости должно устанавливаться на крышке с фиксацией стопоров в загрузочном отверстии. Контейнер должен иметь ручку для переноски контейнера.	шт	500

		Внимание! Контейнер должен комплектоваться держателем из нержавеющей стали (по отдельному запросу). Контейнер должен поставляться в собранном виде, готовым к применению. Контейнер должен иметь влагостойкую этикетку, которая должна содержать: наименование страны, производителя, наименование изделия, юридический адрес и торговую марку изготовителя, номер и дату ТУ, РУ Росздравнадзора РФ, состав изделия, назначение, показания к применению, противопоказания, побочные действия, способ применения, выдерживаемую нагрузку, условия хранения, срок хранения, № партии, дата и год выпуска, объем, знаки обращения, товарный знак (при наличии), информационное окно с возможностью заполнения шариковой ручкой для указания: - названия ЛПУ, - подразделения ЛПУ, - даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Обязательно наличие предупредительных надписей «Предел наполнения», - «Не приминать», - «Подлежит обязательному сжиганию», - «знак биологической опасности». Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Упаковка должна соответствовать требованиям по безопасному хранению и транспортировке изделия. В каждой коробке должна быть инструкция по применению. Тип упаковки – картонная коробка. В коробке не более 50 шт. изделий.		
3	Пакет одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов кл. А 500*600мм	Пакеты одноразовые полиэтиленовые для неопасных медицинских отходов класса А (белого цвета) со стяжкой, на пакете с текстом (согласно СанПиН 2.1.7.2790-10) и информационным окном, в котором указывается название ЛПУ, подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрубовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия, наименование страны-изготовителя, торговую марку изготовителя, нормативный документов, требованиям которого соответствует изделие, краткую информацию по применению, размер в миллиметрах, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления, срок годности. Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Использование бирок и этикеток на пакете не допускается в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. Толщина одной стенки пакета не менее 40 мкм. Размер пакета 500*600мм. В групповой упаковке не более 50 пакетов	шт	8000
4	Пакет одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов кл. А 700*1100мм	Пакеты одноразовые полиэтиленовые для неопасных медицинских отходов класса А (белого цвета) со стяжкой, на пакете с текстом (согласно СанПиН 2.1.7.2790-10) и информационным окном, в котором указывается название ЛПУ, подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрубовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия, наименование страны-изготовителя, торговую марку изготовителя, нормативный документов, требованиям которого соответствует изделие, краткую информацию по применению, размер в миллиметрах, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления, срок годности. Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Использование бирок и этикеток на пакете не допускается в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. Толщина одной стенки пакета не менее 40 мкм. Размер пакета 700*1100мм. В групповой упаковке не более 50 пакетов	шт	8000

5	Пакет одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов кл. Б 300*330мм	Пакет одноразовый полиэтиленовый для отходов класса Б (желтого цвета), опасные отходы. Материал – двухслойная пленка полиэтилена, изготовленная путём склеивания двух пленок для большей прочности пакета. Наличие впаянного замка - стяжки. Маркировка пакета должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия с указанием класса опасности, размер пакета в миллиметрах, торговая марка изготовителя (при наличии), на пакете должен быть расположен текст (согласно СанПиН 2.1.3684-21) с информационным окном, для указания названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, № РУ требованиям которого соответствует изделие, ссылку на ТУ, краткая информация по применению, знак биологической опасности, знак запрещающий повторное использование. Для технологических целей пакет должен иметь перфорационные отверстия по плоскости пакета от 5 до 8 мм и не более 5 мм от сварного донного шва и не выше середины пакета. Наличие перфорационных отверстий не должно снижать рабочую весовую нагрузку на пакет. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», должно быть нанесено наименование страны-изготовителя, адрес, контакты изготовителя, состав изделия, условия хранения, номер партии, дату изготовления, срок годности, Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Толщина одной стенки пакета должна не менее 30 мкм Размер пакета 300*330мм. В групповой упаковке не более 50 пакетов	шт	2000
6	Пакет одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов кл. Б 330*600мм	Пакет одноразовый полиэтиленовый для отходов класса Б (желтого цвета), опасные отходы. Материал – двухслойная пленка полиэтилена, изготовленная путём склеивания двух пленок для большей прочности пакета. Наличие впаянного замка - стяжки. Маркировка пакета должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия с указанием класса опасности, размер пакета в миллиметрах, торговая марка изготовителя (при наличии), на пакете должен быть расположен текст (согласно СанПиН 2.1.3684-21) с информационным окном, для указания названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, № РУ требованиям которого соответствует изделие, ссылку на ТУ, краткая информация по применению, знак биологической опасности, знак запрещающий повторное использование. Для технологических целей пакет должен иметь перфорационные отверстия по плоскости пакета от 5 до 8 мм и не более 5 мм от сварного донного шва и не выше середины пакета. Наличие перфорационных отверстий не должно снижать рабочую весовую нагрузку на пакет. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», должно быть нанесено наименование страны-изготовителя, адрес, контакты изготовителя, состав изделия, условия хранения, номер партии, дату изготовления, срок годности, Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Толщина одной стенки пакета должна не менее 30 мкм Размер пакета 330*600мм. В групповой упаковке не более 50 пакетов	шт	1000
7	Пакет одноразовый для сбора, хранения и удаления меди-	Пакет одноразовый полиэтиленовый для отходов класса Б (желтого цвета), опасные отходы. Материал – двухслойная пленка полиэтилена, изготовленная путём склеивания двух пленок для большей прочности пакета. Наличие впаянного замка - стяжки.	шт	8000

	цинских отходов кл. Б 500*600мм	Маркировка пакета должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия с указанием класса опасности, размер пакета в миллиметрах, торговая марка изготовителя (при наличии), на пакете должен быть расположен текст (согласно СанПиН 2.1.3684-21) с информационным окном, для указания названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, № РУ требованиям которого соответствует изделие, ссылку на ТУ, краткая информация по применению, знак биологической опасности, знак запрещающий повторное использование. Для технологических целей пакет должен иметь перфорационные отверстия по плоскости пакета от 5 до 8 мм и не более 5 мм от сварного донного шва и не выше середины пакета. Наличие перфорационных отверстий не должно снижать рабочую весовую нагрузку на пакет. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», должно быть нанесено наименование страны-изготовителя, адрес, контакты изготовителя, состав изделия, условия хранения, номер партии, дату изготовления, срок годности, Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Толщина одной стенки пакета должна не менее 40 мкм Размер пакета 500*600мм. В групповой упаковке не более 50 пакетов		
8	Пакет одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов кл. Б 700*1100мм	Пакет одноразовый полиэтиленовый для отходов класса Б (желтого цвета), опасные отходы. Материал – двухслойная пленка полиэтилена, изготовленная путём склеивания двух пленок для большей прочности пакета. Наличие впаянного замка - стяжки. Маркировка пакета должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия с указанием класса опасности, размер пакета в миллиметрах, торговая марка изготовителя (при наличии), на пакете должен быть расположен текст (согласно СанПиН 2.1.3684-21) с информационным окном, для указания названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, № РУ требованиям которого соответствует изделие, ссылку на ТУ, краткая информация по применению, знак биологической опасности, знак запрещающий повторное использование. Для технологических целей пакет должен иметь перфорационные отверстия по плоскости пакета от 5 до 8 мм и не более 5 мм от сварного донного шва и не выше середины пакета. Наличие перфорационных отверстий не должно снижать рабочую весовую нагрузку на пакет. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», должно быть нанесено наименование страны-изготовителя, адрес, контакты изготовителя, состав изделия, условия хранения, номер партии, дату изготовления, срок годности, Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Толщина одной стенки пакета должна не менее 40 мкм Размер пакета 700*1100мм. В групповой упаковке не более 50 пакетов		7000