



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  
«Невьянский государственный историко-архитектурный музей»

ул.Комсомольская, д.21, г.Невьянск, Свердловской области, 624192  
тел. 8 906 811 48 21, заказ экскурсий 8 (34356) 4 45 09, 8 906 811 67 64  
сайт: [www.невьянскиймузей.ru](http://www.невьянскиймузей.ru) e-mail: [priem@museumnev.ru](mailto:priem@museumnev.ru)  
ИНН 6621009470 КПП 668201001

Исх. № 02-01-13/ 2 от 09.01.2023

Руководителю организации,  
Индивидуальному предпринимателю,  
Заинтересованным лицам

**ЗАПРОС**

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| государственное автономное учреждение культуры Свердловской области<br>«Невьянский государственный историко-архитектурный музей»<br>(наименование заказчика) |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию лифта<br>(предмет закупки)                                                                                       |  |  |  |  |

| Номер строки | Наименование товара, работ, услуг                 | Подробное описание предмета закупки                                                 |                   |            |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|              |                                                   | Характеристики предмета закупки                                                     | Единица измерения | Количество |
| 1            | Оказание услуг по техническому обслуживанию лифта | Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к запросу) | месяц             | 12         |

| Номер строки | Описание планируемой закупки                                                                                                           | Содержательная часть                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Предполагаемые сроки проведения закупки                                                                                                | Январь 2024г.                                                                                                                            |
| 2.           | Планируемый срок заключения договора                                                                                                   | Январь 2024г.                                                                                                                            |
| 3.           | Порядок поставки товара, оказания услуг                                                                                                | Оказание услуг осуществляется силами и за счет Исполнителя в порядке и сроки, указанные в техническом задании (Приложение № 1 к запросу) |
| 4.           | Порядок оплаты                                                                                                                         | Безналичный расчет. 100% постоплата в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг                     |
| 5.           | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к запросу)                                                            |

Срок предоставления ценовой информации: 12 января 2024 г.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара, работ, услуг для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- 1) цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
- 2) срок действия предлагаемой цены;

3) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

4) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).


Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Комсомольская, 21 или на электронную почту в формате PDF: [priem@museumnev.ru](mailto:priem@museumnev.ru) или посредством Региональной Информационной Системы <http://torgi.midural.ru>.

Приложение: 1. Техническое задание на 3 л в 1 экз.;  
2. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор



М.В. Морева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: оказание услуг по техническому обслуживанию лифта.

Срок оказания услуг: дата начала оказания услуг – со дня заключения договора, дата окончания оказания услуг – 31.12.2024 г. Расчетный период – календарный месяц

Место оказания услуг: Свердловская область, город Невьянск, сквер Демидовых, 3А

Характеристика лифта:

| № пп | Рег. № | Марка лифта, завод-изготовитель              | Тип лифта                                           | Скорость движения | Номинальная грузоподъемность, кг | Число остановок | Год ввода в эксплуатацию |
|------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 510386 | OTIS «GeN2»,<br>«New Equipment»<br>(Франция) | Электрический<br>пассажирский лифт<br>модель «GeN2» | 1,0 м/с           | 630                              | 2               | 2011                     |

Общие требования:

Оказание услуг осуществляется организацией, имеющей право на выполнения данного вида услуг и имеющей специально обученный персонал, в строгом соответствии с:

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов (Решение Комиссии Таможенного союза №824 (ред. от 19.12.2019) "О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»);
- Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017г. N743 (ред. от 03.02.2023) "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах");
- ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»;
- ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»;
- ГОСТ 22845-2018 «Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)»;
- ГОСТ Р 53783-2010-п.70-Приложение к письму Росаккредитации «О применении стандарта» №25426/05-ДГ от 15.12.2020).
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);
- «Внутренними инструкциями Исполнителя по охране труда рабочих и специалистов, осуществляющих планово-предупредительный ремонт лифтов»;
- Строительными нормами и правилами (СНиП);
- Действующими нормативно-техническими документами по вопросам эксплуатации и ремонта лифтов;
- Руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Оказываемые услуги включают в себя:

### 1. Техническое обслуживание

#### 1.1. Ежемесячное техническое обслуживание:

- Проверка точности остановки кабины на этажах.

- Проверка величины зазора между боковыми поверхностями отводки дверей кабины и поверхностями роликов замка дверей шахты.
- Проверка зазора между порогом шахты и подвижной отводкой кабины.
- Проверка работы блокировочного контакта замка дверей шахты.
- Проверка зазора между линейками и контроликами кареток створок шахтных дверей.
- Проверка зазора между упором портала и защелкой замка.
- Осмотр и проверка действия контакта двери кабины, при необходимости устранить неисправность.
- Проверка величины зазора между датчиками, установленными на кабине, и магнитами, установленными в шахте.
- Визуальная проверка ловителей ( наличие и целостность всех элементов ).
- Проверка состояния электрических контактов в аппаратах, установленных в шахте и на кабине. Загрязненные поверхности контактов очистить.
- Очистка контроллера и панели управления от пыли. Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле включением от руки при отключенном вводном устройстве.
- Проверка крепления проводов в контроллере, панели управления, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к двигателю. В случае необходимости произвести подтяжку креплений.
- Проверка крепления привода, в случае необходимости подтянуть крепеж.
- Осмотр тяговых ремней и их крепление.
- Проверка штихмас и вертикальность направляющих кабины и противовеса.
- Проверка износа вкладышей башмаков кабины
- Проверка и регулировка зазоров в башмаках противовеса.
- Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, створок к кареткам, башмаков.
- Проверка расстояния между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты.
- Проверка створки шахтных дверей во время открытия и закрытия перемещаются параллельно обрамлению дверного проема.
- Проверка работы реверса дверей.
- Проверка взаимодействия ролика концевого выключателя с отводками, установленными в шахте.
- Проверка состояния и крепления струн для установки магнитов и отводок.

## 1.2. Годовое техническое обслуживание:

В процессе годового осмотра выполняются все работы, предусмотренные разделом 5.1. а так же:

- Осмотр и проверка действия ограничителя скорости и ловителей.
- Осмотр ловителей, очистка их от пыли.
- Осмотр стойки и буфера кабины и противовеса, убедиться в их исправности.
- Проверка уровня масла в гидравлических буферах.
- Проверка наличия масла в смазывающих аппаратах.
- Проверка включения ловителей при нормальной работе ограничителя скорости.
- Проверка включения выключателя натяжного устройства ограничителя скорости.
- Проверка сопротивления изоляции по отношению к земле.

## 2. Текущий ремонт оборудования, в том числе расходные материалы

- Устранять неисправности оборудования, возникшие по техническим причинам в течении 1 суток.
- Производить замену вышедших из строя деталей и узлов оборудования импортного производства за исключением:
  - лебедка главного привода, лебедка главного привода типа EcoDisc;
  - редуктор лебедки и привода дверей кабины;
  - электродвигатель главного привода и привода дверей;
  - канаты;
  - низковольтные комплектные устройства (НКУ);

- электронные платы системы управления лифтом частотного преобразователя;
- двери шахты и кабины лифта;
- элементы декоративного оформления дверей шахты и куве кабины;
- подвесные кабели;
- пружины и балансирные подвески противовеса и кабины;
- ограничители скорости.

по отдельному договору согласно сметной документации согласованной с заказчиком.

- Производить замену электроламп освещения (лампа предоставляется заказчиком) в кабине лифта и лифтовой шахте без дополнительной оплаты работ.

### 3. Обслуживание системы диспетчерской связи лифта

Техническое обслуживание сводится к ежемесячной проверке работоспособности:

- Защиты от проникновения в шахту;
- Разговорной связи между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а также машинным помещением;
- Внешний осмотр, удаление пыли и грязи корпуса;
- Осмотр и проверка работоспособности кнопок;
- Проверка работы светодиодных индикаторов;
- Проверка функционирования во всех режимах и меню;
- Обслуживание выделенного канала.

4. Принимать участие в проверках, проводимых сертифицированными инженерными центрами и другими уполномоченными организациями, а так же участвовать в составлении актов на вывод оборудования из строя вследствие умышленной порчи, нарушения правил эксплуатации и содержания и т.д.

5. Аварийное обслуживание лифта. Пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера.

6. Обеспечить не реже одного раза в течение действия контракта подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принять участие в его проведении, при этом уведомить заказчика о дате освидетельствования не позднее трех дней до его проведения.