

**Министерство здравоохранения Свердловской области
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург»
(ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»)**



24 АВГ 2022

№ 2620

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ДГКБ №11» г. Екатеринбург

(наименование заказчика)

Поставка медицинских принадлежностей

(предмет закупки)

Ном ер стро ки	Описание планируемой закупки	Содержательная часть
1	2	3
1.	Предполагаемые сроки проведения закупки	Сентябрь 2022 г.
2.	Планируемый срок заключения договора	2022
3.	Основные условия исполнения договора:	
3.1	Срок поставки	С момента заключения договора в течение 60 календарных дней
3.2.	Порядок поставки товара	Поставка Товара производится на склад Покупателя: г. Екатеринбург ул. Нагорная, 48, разгрузка производится силами и за счет Поставщика.
3.3.	Порядок оплаты	Оплата производится в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара..
3.4.	Цена товара	Цена договора, включает в себя стоимость Товара, доставка, выгрузка силами поставщика, распаковка, монтаж, ввод в эксплуатацию, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований)	В соответствии с техническим заданием

Сроки предоставления ценовой информации: до 29.08.2022 г.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) в коммерческом предложении необходимо указать:

- 1) цену единицы товара и общую цену договора на условиях, указанных в запросе;
- 2) срок действия предлагаемой цены;
- 3) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);
- 4) Цена товара должна включать в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

5) Наименование, подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги, перечень сведений, необходимых для идентичности или однородности требуемого товара, указаны в техническом задании (Приложение №1 к настоящему запросу).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: tmed@db11.ru в формате pdf, word.

№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики	Кол-во единиц (штук)
1	Камертон стальной (с грузиками)	Камертон стальной с гирьками Основные характеристики: частота С-1 256 Гц Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев Руководство по эксплуатации/инструкция - наличие Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).	1
2	Фонарик диагностический медицинский	Фонарик является вспомогательным средством для освещения места обследования (полость рта, поверхность кожи, зрачок и прочее) Включение происходит путём нажатия на клипсу до контакта с металлическим кольцом на корпусе фонарика. Корпус: металлический, немагнитный, лакированная поверхность Источник света: диодная 2,5В сложной формы с линзой в верхней части колбы, с защитным абажуром на отражателе Питание: батарейки ААА, 2шт (в комплекте) Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев Распаковка, ввод в эксплуатацию Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).	25
3	Грелка медицинская	Тип А. Произведена из материалов высокого качества. Упакована в индивидуальный герметичный пакет с европодвесом. Вместимость 1 литр. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).	6
4	Носилки (мягкие плащевые)	Мягкие (бескаркасные) носилки с ручками и ремнями для поднятия пациента из положения лежа и его переноски в положении сидя или лежа – соответствие Материал полотна носилок - высокопрочная синтетическая ткань Ручки выполнены из полипропиленового ремня; для удобства захвата снабжены насадками из мягкой рентгенопрозрачной ПВХ трубы – соответствие Размеры 1 насадки ручки (диаметр х длина) - Ø 26 мм * 130 мм Ручки пришиты равномерно вдоль длинных сторон полотна носилок, по 4 ручки с каждой стороны – соответствие Количество полипропиленовых ремней с креплением «Фастекс» для фиксации пациента при его транспортировке, в том числе - в положении сидя – 2 Размеры полотна носилок: не менее 197*81 см Максимально допустимая распределенная нагрузка - 159 кг Наличие сумки-чехла из высокопрочной синтетической ткани для удобства перевозки носилок, с клапаном на текстильной застёжке-«липучке» и ручкой для переноски – соответствие Руководство по эксплуатации/инструкция - наличие Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).	6
5	Термоконтанер (с хладоэлементами)	Термоконтанер медицинский пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку. Материал изготовления термоконтанера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтанер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Внутренний объем пустого термоконтанера: 5,7 л. Внешние размеры без упаковки (Д*Ш*В): 320 x 260 x 270 мм Внутренние размеры по дну (Д*Ш*В): 210 x 150 x 170 мм Внутренние размеры по крышке (Д*Ш*В): 220 x 160 x 170 мм Вес пустого термоконтанера: 1,2 кг Применяемые хладоэлементы: МХД-1 / МХД-2 Рекомендованный комплект хладоэлементов: 5 шт Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик Материал внешних поверхностей: Сумка-чехол из влагозащитного полиэстера Инструкция, термокарта - наличие Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).	4
6	Термоконтанер (с хладоэлементами)	Термоконтанер медицинский пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования	3

		вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку. Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Внутренний объем пустого термоконтейнера: 7,8 л Внешние размеры без упаковки (Д*Ш*В) мм: 360*240*250 Внутренние размеры по дну (Д*Ш*В) мм: 280*160*170 Внутренние размеры по крышке (Д*Ш*В) мм: 285*165*170 Вес пустого контейнера: 1,1 кг Применяемые хладоэлементы: МХД-1 / МХД-2 Материал внешних поверхностей: сумка-чехол из влагозащитного полиэстра. Инструкция, термокарта - наличие Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		
7	Укладка травмотологическая	Травмотологическая укладка (набор для оказания скорой травмотологической помощи). Стандартная комплектация: Комплект эластичных шин - 1 компл. Шина-воротник - 1 шт. Зажим медицинский - 1 шт. Салфетка для обработки рук - 6 шт Пакет гипотермический - 2 шт. Пакет полиэтиленовый - 5 шт. Комплект складных шин "С" - 1 компл. Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		6
8	Штатив лабораторный (для 50 пробирок)	Для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах. Штатив имеет Z - образную форму Конструкция: неразборная Количество отверстий: 50 Одновременно в штативе можно разместить 50 (5х10) однотипных пробирок или до 100 пробирок различных типоразмеров. Максимальное количество размещаемых пробирок: 100 шт Цвет: белый Размеры: 260 х 136 х 70 мм Штатив для пробирок, изготовлен: из ударопрочного химически стойкого пластика и выдерживает обработку растворами (дезинфицирующими). Максимальная температура автоклавирования 121° С. Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		4
9	Орхидометр	Орхидометр (тестикулометр Прадера), инструмент предназначенный для оценивания объема яичек. Орхидометр Прадера представляет из себя набор эталонов в виде эллипсоидных моделей яичек, соответствующих определенному возрасту и стадии полового развития. Инструмент состоит из двенадцати, нанизанных на шнур, эллипсоидов в порядке возрастания по объему (от 1 до 25 мл). Технические характеристики: Типовая градация по объёму: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 мл. Материал изготовления - пластик. Масса прибора: ±100 гр. Руководство по эксплуатации - наличие Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		1
10	Калипер	Предназначен для определения толщины кожно-жировой складки с целью оценки жировотложения и его равномерного распределения по телу. Технические характеристики: Диапазон измерений, мм – от 2 до 100 Дискретность отсчета: 1,0 Допускаемое отклонение в диапазоне измерений от 2 мм до 20 мм - ±1 Допускаемое отклонение в диапазоне измерений св. 20 мм до 100 мм - ±2 Время автоматического отключения питания, мин, не более – 5 Количество разрядов индикации – 3 Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт – 3 Габаритные размеры, мм: не более – 170*85*25 Комплектация: Калипер – 1 шт Пульт управления – 1 шт		2

		Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие Год выпуска – не ранее 2022 Распаковка, сборка/монтаж, ввод в эксплуатацию Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		
11	Динамометр ДК-25 ручной (без электропитания)	Предназначен для измерения мышечной силы кисти руки. Успешно применяется в больницах, поликлиниках, диспансерах, спортивных учреждениях и санаториях. Силовая пружина изготовлена из пружинной стали с никелевым покрытием, оболочки – из поливинилхлоридного пластика. Диапазон измерений, даН: 3-25 Предел допускаемой погрешности, даН: 0,75 Цена деления, даН: 0,5 Габаритные размеры, мм: 125*50*25 Год выпуска – не ранее 2022 Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие Распаковка, ввод в эксплуатацию Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		1
12	Динамометр ДК-50 (ручной)	Предназначен для измерения мышечной силы кисти руки. Успешно применяется в больницах, поликлиниках, диспансерах, спортивных учреждениях и санаториях. Силовая пружина изготовлена из пружинной стали с никелевым покрытием, оболочки – из поливинилхлоридного пластика. Диапазон измерений, даН: 5-50 Предел допускаемой погрешности, даН: 1,50 Цена деления, даН: 1,0 Габаритные размеры, мм: 135*50*25 Год выпуска – не ранее 2022 Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие Распаковка, ввод в эксплуатацию Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		1
13	Динамометр ДС-200 (становой)	Предназначен для определения силы и статической выносливости мышц разгибателей туловища для определения их состояния и работоспособности. Обеспечивает высокую точность измерений, возможность получения как фиксированных, так и нефиксированных показаний. Динамометр позволяет наблюдать с помощью специального зеркала за величиной измеряемого усилия. Становой динамометр применяют в ортопедических клиниках при проведении лечебной физкультуры; в спортивных учреждениях при обследовании и отборе спортсменов; в области физиологии труда при обследовании рабочих; в неврологических клиниках; научно-исследовательских лабораториях. Основные детали изготовлены из материалов: силовая пружина – из пружинной стали с никелевым покрытием, корпус - из силумина с лакокрасочным покрытием. Диапазоны измерений, даН: 20-200 Цена деления шкалы, даН: 2 Масса динамометра без комплекта принадлежностей, не более, кг: 1,8 Масса динамометра с комплектом принадлежностей, не более, кг: 5,5 Год выпуска – не ранее 2022 Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие Распаковка, ввод в эксплуатацию Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		1
14	Набор (ступеньки) для степ-теста	Набор для проведения нагрузочного функционального степ-теста – комплекс из трех ступенек высотой 20 см, 30 см и 40 см. Изделие изготовлено из прочных и износостойких материалов. Лакокрасочное покрытие металлического каркаса можно обрабатывать дезинфицирующими растворами общего назначения. Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие Распаковка, сборка/монтаж, ввод в эксплуатацию Наличие соответствующей документации: (Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация).		1

Руководитель заказчика
или иное уполномоченное лицо

Главная медсестра
ГБУЗ СО ДГКБ №11

Сергеева Н.С.
(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель:
Техник по медицинскому оборудованию
Слыхова Наталья Николаевна
(343) 232-30-76 вн. 1081
+7 912 572 1000
tmed@db11.ru