

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ В.Д. ЧАКЛИНА»
(ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. ЧАКЛИНА»)
620014, Екатеринбург, пер. Банковский, 7
тел. (343) 371-17-23, e-mail: info@chaklin.ru
ОГРН 1036603988156,
ИНН/КПП 6661002061 / 667101001
№ 415 от 17.03.2025 г.

Всем заинтересованным лицам

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора просим Вас в срок до «20» марта 2025 года направить на электронный адрес uniito-ekb@inbox.ru ваше коммерческое предложение на **Оказание услуг по замене фильтрующих материалов и картриджей фильтров очистки воды в системе холодного водоснабжения - помещении кухни (номер 4, этаж 2 по экспликация к поэтажному плану здания по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 7) по следующим характеристикам:**

№ п/п	Требования к услугам	
1.	Объем и периодичность оказываемых услуг	1. Замена комплекта картриджей сменных в фильтре Гейзер БИО 321 – 1 раз в квартал; 2. Замена картриджей в фильтрах магистральных (2 шт) - 1 раз в квартал; 3. Замена фильтрующих материалов (2 вида) – 1 раз в год.
2.	Материалы, используемые при оказании услуг	1. Материалы, используемые при оказании услуг, входят в стоимость услуг и приобретаются Исполнителем самостоятельно. Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 2. Требования к материалам приведены в таблице ниже.
3.	Порядок оказания услуг	Оказание услуг по Договору производится с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, в рабочее время по согласованию с Заказчиком, с 09:00 до 14:00 на месте эксплуатации фильтров очистки воды. Допуск на объект осуществляется только в присутствии ответственного представителя Заказчика. Все виды услуг оказываются Исполнителем с применением собственных инструментов, материалов, оборудования. Замена фильтрующих материалов производится в фильтре Canature типоразмер корпуса 12x52 дюймов, с многофункциональным клапаном управления непрерывными потоками для систем водоочистки RUNXIN TM.F67C1.
4.	Технические вопросы, возникающие в ходе	В случае выявления в ходе оказания услуг по замене фильтрующих материалов и картриджей фильтров очистки воды в системе очистки холодной воды фактов, влияющих на качество оказываемых услуг и

	оказания услуг	функционирования системы очистки, незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме.
5.	Качество оказания услуг	Услуги оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг несет Исполнитель.

Требование к товарам, используемым при оказании услуг

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Величина показателя	Значение показателя	количество
1	Комплект картриджей сменных	назначение	удаляет растворенное железо, тяжелые металлы, радионуклиды, снижаем жесткость воды, удаление бактерий и вирусов	Неизменный показатель	4 комплекта
		Состав комплекта	Картридж 1: PP 5 - 10SL* Картридж 2: Арагон-2 БИО* Картридж 3: MMB - 10SL / Fiber Pro - 10SL*	Неизменный показатель	
		Совместимость	полная с имеющимся у Заказчика фильтром Гейзер БИО 321	Неизменный показатель	
		Соответствие НПА	"ГОСТ 31952-2012. Межгосударственный стандарт. Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения"	Неизменный показатель	
2	Фильтрующий материал «кварц окатанный (зернистый)»	назначение	для механической фильтрации	Неизменный показатель	15 кг
		Состав	кварцевый песок и гравий	Неизменный показатель	
		Диапазон размера частиц, мм	2-5	Диапазонное значение	
3	Фильтрующий материал «активированный уголь»	Состав	натуральная кокосовая скорлупа	Неизменный показатель	50 кг
		Йодный индекс, мг/г	не менее 950 и не более 1100	Конкретное значение	
		Насыпная плотность, , г/см ³	не более 0,5	Конкретное значение	
		Гранулометрический размер (фракция), мм	не шире 0,4-1,7	Конкретное значение	
		Упаковка	пакет	Неизменный показатель	
4	Картридж для фильтра магистрального	назначение	для комплексной очистки воды от мелких механических частиц, химических и органических примесей	Неизменный показатель	4 шт
		Материал	арагон с угольной вставкой из кокосового угля или ионообменная нить	Конкретное значение	
		Типоразмер	10 ВВ	Неизменный	

				показатель	
		Производительность картриджа, л/мин	не менее 20	Конкретное значение	
		Пористость картриджа, мкм	не менее 1 и не более 5	Конкретное значение	
		Ресурс картриджа, л	не менее 30 000	Конкретное значение	
		Совместимость	с имеющимся у Заказчика фильтром Гейзер Тайфун	Неизменный показатель	
		Соответствие НПА	"ГОСТ 31952-2012. Межгосударственный стандарт. Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения"	Неизменный показатель	
5	Картридж для фильтра магистрального	назначение	механический картридж для очистки воды от нерастворимых примесей	Неизменный показатель	4 шт
		материал	вспененный полипропилен	Неизменный показатель	
		Типоразмер	10 ВВ	Неизменный показатель	
		Производительность картриджа, л/мин	не менее 25	Конкретное значение	
		Пористость картриджа, мкм	25	Неизменный показатель	
		Ресурс картриджа, л	не менее 50 000	Конкретное значение	
		Соответствие НПА	"ГОСТ 31952-2012. Межгосударственный стандарт. Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения"	Неизменный показатель	

** Согласно инструкции на фильтр Гейзер БИО 321 при замене рекомендуется использовать сменные элементы ТМ «Гейзер».*

Сроки оказания услуг	Услуги оказываются в период с момента заключения договора по 31.03.2026 года. День и время оказания услуги согласовываются с уполномоченным представителем Заказчика.
Место оказания услуг	Услуги оказываются на территории помещений, принадлежащих Заказчику, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 12, 4 этаж (позиция 1 пункта 1 Описания объекта закупки) г. Екатеринбург, пер. Банковский, 7, 2 этаж, пищеблок (позиции 2,3 пункта 1 Описания объекта закупки)
Порядок оплаты	ежеквартально, безналичный расчет в течение 7 рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг, на основании счёта.
Цена услуг включает	все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе выезд специалиста, стоимость материалов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2025 год

Размер обеспечения исполнения договора: не установлен.

В ответе на запрос необходимо указать, включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос должен однозначно определять цену единицы товара, работы, услуги и общую цену договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Проведение процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для Заказчика.

Директор
ГАУЗ СО «ЦСВМП
«УИТО им. В.Д. Чаклина»



И.Л. Шлыков