

Министерство здравоохранения

Свердловской области

Заинтересованным лицам

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
ГОРОДА АСБЕСТЬ»

624264, Свердловская область,

Г.О. Асбестовский,

г. Асбест, Больничный городок, д. 7,

Тел./факс (34365) 99-203.

Е-mail: asb01-public@mts66.ru

ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310,

ИНН/КПП 6683005789/668301001

«25» 09 2025 г. № 1236

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГМУЗ СО «Г. Асбест», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГМУЗ СО «Г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку *медицинских изделий (Катетер, системы, скалиньи, фильтр,*

и т.д.)

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю	Инструкция участнику закупки по формированию предложения	Единица измерения	Количество
1.	Катетер аспирационный	Назначение	Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева.	Неизвестный показатель	штука	3100
		Материал	Изготовлен из термопластичного прозрачного имплантационно-неокисляющего ПВХ.	Неизвестный показатель		
		Конструкция (состав)	Зонд (катетер) представляет собой полую трубку, дистальный конек которой имеет открытый зауженный кончик с боковыми отверстиями (не менее двух), а другой конек (рукоятка) катетера снабжена системой вакуум-контроля с отверстием для пальцевой регулировки уровня разрежения и коническим конектором пережимного диаметра, соединенным с соединительными трубками местными с соединительными трубками	ГОСТ Р 52770-2007 Указать конкретное значение		

2.	Закрытая аспирационная система	Назначение	Позволяет осуществлять аспирацию содержимого трахеобронхиального дерева без прерывания ИВЛ, осуществлять лаваж ТБД, осуществлять отбор проб аспирата	Неизвестный показатель	штука	3
		Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка, с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизвестный показатель		
		Материал	Катетер ПВХ	Неизвестный показатель		
3.	Катетер сосудистый (венозный) периферический	Размер в ассортименте, по заявке заказчика	внутренний диаметр не менее 7,5 мм и не более 8,0 мм, СН 14, наружный диаметр не более 4,0 мм	Не регламентирован	штука	5200
		Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка, с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизвестный показатель		
		Назначение	Предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, и введения в полость желудка лекарственных веществ и питания.	Неизвестный показатель		
4.	Катетер Фолея двухходовой	Назначение	Предназначен для осуществления допуста к периферическим венам.	Неизвестный показатель	штука	300
		Упаковка	Рентгеноконтрастный катетер с внутренней иглой и с дополнительными портам, расположенным сверху катетера. Порт катетера позволяет быстро вводить лекарственные средства и имеет защитный клапан. Наличие фиксирующих крыльев для надежной фиксации к коже пациента.	ГОСТ 10555.5-2012		
		Размер в ассортименте, по заявке заказчика	16 G; 18 G; 20 G; 22 G; 24 G; 26 G	Неизвестный показатель		
5.	Катетер аспирационный	Упаковка	Индивидуальная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности.	Неизвестный показатель	штука	300
		Назначение	Урегральный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов.	Неизвестный показатель		
		Материал	Изготовлен из латекса, покрытого силиконом.	ГОСТ Р 58235-2022		
6.	Катетер аспирационный	Конструкция (состав)	Катетер имеет: закрытый аспирационный дистальный конек с боковыми отверстиями (не менее двух), расположенными концентрически, наполняемый (раздуваемый) баллон, наличие	Указать конкретное значение	штука	300
		Материал	Изготовлен из латекса, покрытого силиконом.	Неизвестный показатель		
		Назначение	Урегральный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов.	ГОСТ Р 58235-2022		

		двух холдов. - хол для раздувания баллона имеет цветовую кодировку, соответствующую размеру катетера и защитный антивозвратный клапан; - хол для присоединения к внешним устройствам сбора мочи.			
	Размер в ассортименте, по заявке заказчика	СН/FR 6; СН/FR 8; СН/FR 10; СН/FR 12; СН/FR 14; СН/FR 16; СН/FR 18; СН/FR 20; СН/FR 30 Длина не менее 260 мм	Неизменный показатель		
	Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель		
5.	Катетер Фолер трехходовой	Назначение Усредненный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов.	Неизменный показатель	штука	210
	Материал	Изготовлен из латекса, покрытого силиконом.	Неизменный показатель		
	Конструкция (состав)	Катетер имеет: закрытый аспирационный дистальный концев с боковыми отверстиями (не менее двух), расположенными контролитерально; напорный (раздуваемый) баллон; наличие трех холдов: - хол для раздувания баллона имеет цветовую кодировку, соответствующую размеру катетера и защитный антивозвратный клапан; - два холда для присоединения к внешним устройствам сбора мочи, для введения лекарственных средств в мочевой пузырь	Указать конкретное значение		
	Размер и ассортименте, по заявке заказчика	СН/FR 16; СН/FR 18; СН/FR 20; СН/FR 22; СН/FR 24. Длина не менее 260 мм	Неизменный показатель		
	Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель		
6.	Катетер Непото-на мужской	Назначение Усредненный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов.	Неизменный показатель	штука	400
	Материал	Изготовлен из ПВХ.	Неизменный показатель		
	Конструкция (состав)	Катетер имеет закрытый аспирационный дистальный концев с боковыми отверстиями (не менее двух); универсальный коннектор (с цветовой маркировкой по международному стандарту) для присоединения к внешним устройствам сбора мочи, для введения лекарственных средств в мочевой пузырь.	Указать конкретное значение		
	Размер в ассортименте, по заявке	СН/FR 6; СН/FR 8; СН/FR 10; СН/FR 12; СН/FR 14; СН/FR 16; СН/FR 18.	Неизменный показатель		

	заказчика	Длина не менее 400 мм	Неизменный показатель		
	Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель		
7.	Катетер Непото-на женский	Назначение Усредненный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов.	Неизменный показатель	штука	100
	Материал	Изготовлен из ПВХ.	Неизменный показатель		
	Конструкция (состав)	Катетер имеет закрытый аспирационный дистальный концев с боковыми отверстиями (не менее двух); универсальный коннектор (с цветовой маркировкой по международному стандарту) для присоединения к внешним устройствам сбора мочи, для введения лекарственных средств в мочевой пузырь.	Указать конкретное значение		
	Размер в ассортименте, по заявке заказчика	СН/FR 6; СН/FR 8; СН/FR 10; СН/FR 12; СН/FR 14; СН/FR 16; СН/FR 18. Длина не менее 180 мм	Неизменный показатель		
	Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель		
8.	Скальпель-хирургический одноразового использования	Назначение для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах	Неизменный показатель	штука	2300
	Материал	Изделие однократного применения, конструктивно состоящее из ручки, режущей в лезвие (несъемное). Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали и защищено колпачком, а ручка часто сделана из плавмассы.	Указать конкретное значение		
	Размер в ассортименте, по заявке заказчика	№ 10; 11; 22; 23	Неизменный показатель		
	Упаковка	Индивидуальная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель		
9.	Игла инъекционная	Назначение для проведения внутривенных инъекций.	Неизменный показатель	штука	7000
	Материал	Изготовлена из высококачественной нержавеющей медицинской стали.	Неизменный показатель		
	Конструкция (состав)	Имеет трёхгранную комбинированную точку и защитный (предохранительный) полимерный колпачок. Головка иглы (канюля) тип «Лисар» совместима со шприцами, соответствующими ISO 595, ISO 7886-1, ISO 8537, а также с любой инфузионной (трансфузионной) системой.	Неизменный показатель		

10.	Игла для спинальной анестезии	Назначение	Предназначена для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии, диастезии и лечебных.	Неизменный показатель	штука	550
		Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности.	Неизменный показатель		
		Материал	изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивая к изгибам, тонкостенные и прочные - отсутствует риск поломки иглы при проведении манипуляции.	Неизменный показатель		
		Конструкция (состав)	Тонкостенная и прочная игла. Острие иглы (со срезом типа Penell Point «карандаш») позволяет адекватно пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Головка иглы имеет цветовую маркировку, соответствующую размеру иглы. В комплекте с иглой-проводником (интродьюсером).	Неизменный показатель		
11.	Игла Сельдингера	Размер в ассортименте, по заявке заказчика	20G; 25G; 27G	Неизменный показатель	штука	20
		Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель		
		описание	для выполнения пункции и доступа к центральному вену по методике Сельдингера	Неизменный показатель		
		Размер в ассортименте, по заявке заказчика	остроизогнутую тонкостенную пункционную иглу с колым овальным срезом кончика иглы.	Неизменный показатель		
12.	Фильтр-канюля Мини-Стайк	Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.	Неизменный показатель	штука	150
		Назначение	для забора жидкого лекарственного средства из многоразовых полимерных и стеклянных контейнеров.	Неизменный показатель		
		Конструкция	Корпус с отпаянной пластиной и	Неизменный показатель		
			Не регламентирован	Неизменный показатель		

	(состав)	боковыми ребристыми пальцевыми упорами для удобной манипуляции; снабжено защитным полупрозрачным колпачком; внутренний сквозной пружинотягивный канал, соединяющий кончик прокалывающего устройства с разъемом дур-пистолета на противоподаженном конце изделия, съёмная захлопывающаяся крышка зеленого цвета, фиксирована над разъемом дур-пистолета; вентиляционный канал, соединяющий кончик прокалывающего устройства с вентиляционным бактериальным фильтром с ячейкой 0,1 микрон, расположенный на одной из боковых сторон корпуса изделия. Устойчиво к спирто- и жиросодеждающим растворам; устойчиво к давлению до 1 бар.	показатель
	Материал	АБС, защитный колпачок - полипропилен, защитная крышка - полиэтилен, фильтр - акриловый сополимер на нейлоновой основе.	Неизменный показатель
	Размер	Имеет двухканальную пластмассовую иглу-проводник длиной не более 21 мм, прокалывающее устройство длиной не менее 20 мм, диаметром не менее 4 мм, внутренний объем заполнения устройства не менее 0,25 мл	Указывать конкретное значение
Упаковка	Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности.		Неизменный показатель

Номер строки	Описание планируемой закупки	Содержательная часть
1.	Предполагаемые сроки проведения закупки	Март 2025
2.	Планируемый срок заключения договора	Март 2025
3.	Основные условия исполнения договора	Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Фрунза, 624260, Свердловское област., г. Казбек, Большойитинский городок, д. 5, аттестовый склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места назначения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на эстаку и вывоз струх в складское помещение
4.	Порядок поставки товара	Периодичность поставки: партиями, по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента подписания заявки Заказчиком на закупку по Почте Поставщика. Срок поставки:
5.	Порядок оплаты	С момента заключения договора по 31.08.2025 года. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОП-12) или УПД
6.	Размер обеспечения исполнения договора	5 %
7.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований)	Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев
8.	Способ закупки	Запрос котировок

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения истинного запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- 1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
- 2) срок действия предлагаемой цены;
- 3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;
- 4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);
- 5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Астана, Батынский торгов, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате охр.а@min.gov.kz.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач

И. В. Братин

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «__» ____ 20__ года № ____ сообщаем, что мы готовы поставить товар ____ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Номер строки	Наименование товара. Информационные модели, марки, производители, страна происхождения товара, соответствие установленных показателей	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в описании предмета закупки)	Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю	Единица измерения товара в единицах измерения	Цена за единицу товара, рублей	Общая стоимость товара, рублей
1		Наименование (значение) показателя				
2						
	Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное	Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)				

Срок действия ценового предложения «__» ____ 20__ года.
Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:
Ф.И.О. _____, должность _____, адрес электронной почты _____, телефон: _____.

Руководитель организации _____ / _____ (подпись)
М.П. _____